

APP Klarlack Glosser / APP Glosser Harter Zweikomponenten-Acrylklarlack / Härter für Acryllack

APP Klarlack Glosser ist ein Zweikomponenten-Acrylklarlack der HS-Klasse mit Hochglanz und mit langzeitiger Farbechtheit. Er lässt sich auf großen Flächen gut verarbeiten und polieren.



SEHR KURZE TROCKNUNGSZEIT DES LACKS

verkürzt die Zeit für die einzelnen Reparaturschritte von Teilen und gesamten Fahrzeugen:

Fertig zur Anwendungen bei Temperaturen	
+20 °C	– 2,5 godz.
+60 °C	– 15 min
IR-Strahler 10	– 15 min



**Klarlack
Glosser**

Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy
Two-component acrylic clearcoat
Zweikomponentiger Acryl-Klarlack
Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный

2:1



Die enthaltenen UV-Filter sorgen für eine langzeitige Farbechtheit des Basislacks.

Die Lacktextur kann angepasst werden.

Leicht zum Polieren.

Mit Hochglanz.



Der Klarlack **APP Klarlack Glosser** ist beständig gegen Witterungseinflüsse in verschiedenen Klimazonen.

Durch die Wahl zwischen zwei Typen des Härter: **normal und schnell** kann die Lackierung an die Umgebungstemperatur und die Größe der zu lackierenden Fläche angepasst werden.





1 Im genannten Volumenverhältnis vermengen



2:1

APP Klarlack Glosser
mit dem Härter
APP Harter Glosser

2 Zugabe des Lösungsmittels



5-15%

APP Acryl
Verdünnung

3 Anzahl von Lagen



2x1 (45-55 µm)

4 Spitzvorgang: Sprühpistole



Ø **1,2-1,3**

5 Zwischenschicht-Verdampfung



10-15 min

6 Druck:



2,5-3,5 bar

VORTEILE

+ Durch Zugabe des Acryl-Lösungsmittels (5-15%) kann die Lacktextur einfach angepasst werden.

+ Sehr einfache Anwendung auf großen Flächen durch längere Verarbeitungszeit.

+ Mit Hochglanz.

+ Er betont und vertieft den Farbton (insbesondere bei dunkleren Farben) und verändert die Farbechtheit bei hellen und silbernen Farbtönen nicht.

+ Das Polieren ist schon nach 2,5 Stunden bei der Temperatur von +20°C möglich, kann aber auch nach 24 Stunden einfach poliert werden.

+ Hohe Transparenz.

APP Nr	Bezeichnung		Inhalt	Art	Sammelverpackung
020121	APP Klarlack Glosser	Zweikomponenten-Acrylklarlack	1L	Klarlack	6 szt.
020122			5L		4 szt.
020350	APP Glosser Harter	Härter für Acryllack	0,5l	normal	6 szt.
020351			2,5L		4 szt.
020352	APP Glosser Harter	Härter für Acryllack	0,5l	schnell	6 szt.
020353			2,5L		4 szt.