

NTools MASTER II

Selbstabdunkelndes Schweißvisier TRUE COLOR

APP Nr 091317

NTools Master II - ein selbstabschirmendes Schweißvisier zum Schutz der Augen und des Gesichts vor Funken, Spritzern und schädlicher Strahlung unter normalen Schweißbedingungen.

Die selbstabschirmenden Filter schalten automatisch von dunkel auf hell, wenn der Lichtbogen erlischt.

Die Verwendung des TRUE COLOR Filters ermöglicht eine vollere Farbwiedergabe und ein viel klareres Bild des Schweißbades und seiner Umgebung.

NTools MASTER II Visier erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen EN175, EN166 und EN379.

EIGENSCHAFTEN:



Schweißfilter
ADF TRUE COLOR.



Geringes Gewicht – 550 g.



Duże pole widzenia -
92 x 42 mm.




Großes Sichtfeld – 92 x 42 mm.



Material – Nylon.

Vergleich der technischen Daten der Schweißer-Visiere aus dem APP-Angebot.



Name	PSS STN	MASTER II
APP Nr.	091316	091317
Schweißerfilter		
	Standard	True Color
Dimension des Sichtfelds	92 x 42 mm	92 x 42 mm
Einstellung der Verdunkelung	9-13 DIN	9-13 DIN
Grad der Aufhellung	4 DIN	4 DIN
Verdunkelungszeit	1/25000 s	1/25000 s
Stufenlos einstellbare Verzögerung zum Schutz	von 0,1 bis 1,0 s	von 0,1 bis 1,0 s
Optische Klasse	1/1/1/2	1/1/1/2
Optische Klasse	NEIN	JA
Anzeige für schwache Batterie	NEIN	JA
Stromversorgung	Fotozelle + CR2032-Batterie	Fotozelle + CR2032-Batterie
Schutz vor UV/IR-Strahlung	> DIN 16	> DIN 16
Betriebstemperatur	von -5°C bis +55°C	von -10°C bis +55°C
Einstellung des Kopfbands	3 Plätze	6 Plätze
Zulassungen	CE	CE, ANSI, CSA
Zusätzlicher Satz von Scheiben	NEIN	JA
Gewicht	460 g	550 g
Material	PP	Nylon
Schweißverfahren	MMA, MIG, MAG/CO2, Plasma, Fugenhobeln und Plasmaschneiden	MMA, MIG, MAG/CO2, TIG und Plasma , Fugenhobeln und Schneiden
Schleiffunktion	JA	JA

NTools MASTER II


Selbstabdunkelndes Schweißvisier TRUE COLOR

Einstellbereich des Kopfbands:



*Ein zusätzliches Schutzglas ist im Lieferumfang enthalten.

VERGLEICH VON FILTERN



DIE MASKE IST FÜR DIE FOLGENDEN SCHWEISSVERFAHREN GEEIGNET:

MMA	MIG	MAG / CO2	TIG UND PLASMA	FUGENHOBELN UND PLASMASCHNEIDEN
-----	-----	-----------	----------------	---------------------------------------

VORTEILE

<p>+ EINSTELLBARE ÜBERGANGSZEIT - vom dunklen zum hellen Zustand.</p>	<p>+ STROMVERSORGUNG - SOLARZELLE + BATTERIE CR2032 (Lebensdauer der Batterie - 5000 Stunden).</p>	<p>+ WAHLMÖGLICHKEIT ZWISCHEN SCHWEISSEN UND SCHLEIFEN.</p>
<p>+ VARIABLE BESCHATTUNGSSTÄRKE (DIN) - von DIN 9 bis DIN 13.</p>	<p>+ SELBSTABSCHATTENDE UV/IR-FILTER - schützt bis zu 16 DIN.</p>	<p>+ EINSTELLBARE EMPFINDLICHKEIT - verbessert den Bedienkomfort.</p>

APP Nr.	Produktname	Filter	Sichtfeld	Nummer
091317	NTools MASTER II - Selbstabdunkelndes Schweißvisier	TRUE COLOR	92 x 42 mm	1 Stck.
091317F	NTools MASTER II FILTER - Selbstabschirmender Filter für Schweißvisier MASTER II	-	-	1 Stck.
091317P	NTools MASTER II PSO - Vorderes Schutzglas für Schweißvisier MASTER II	-	-	1 Stck.
091317W	NTools MASTER II PSW - Schützende Innenscheibe für Schweißvisier MASTER II	-	-	1 Stck.