

APP FPS Fast Preparation System

Einwegbechersystem zum Mischen von Lacken

APP Nr 250786 - 250798

APP FPS Fast Preparation System -

Ein System aus Einweg-Fließbechern für den Einsatz mit Sprühpistolen mit Aufsatztank und zum Mischen von Farben und Lacken mit Härtern und Verdünnern in verschiedenen Anteilen. Hergestellt aus haltbarem Kunststoff, der gegen die bei der Reparaturlackierung und industriellen Lackierung verwendeten Chemikalien beständig ist. Präzise Abstufungen ermöglichen es Ihnen, die gewünschte Produktmenge sprühfertig vorzubereiten und dabei das richtige Mischungsverhältnis beizubehalten. Durch die Verwendung eines internen weichen Bechers wird die Farbe vollständig von der Umgebung isoliert und die Sprühpistole kann in jeder Position eingesetzt werden.

Hauptbestandteile:



Innere PE-Weichbecher und Deckel mit integrierten Lackfiltern mit 125 oder 190 Mikron.



Stöpsel zum Verschließen des weichen Bechers mit einem Deckel.



Harte PP-Außenbecher mit Mischskala und Verschluss.

Kit-Komponenten:



x 20

x 50

x 50



x 2

APP Nr 250763 - 250769

APP Nr 250760 - 250762



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

21.11.2025

Anwendung:



Bringen Sie den entsprechenden FPS-Anschluss an der Sprühpistole zum Anschluss des Fließbechers an. Die Verbindung muss luftdicht und mechanisch widerstandsfähig sein.



Setzen Sie den weichen Innenbecher in den harten Außenbecher und wählen Sie eine Skala zum Mischen.



Mischen Sie die Farbe entsprechend der Rezeptur und dem Mischungsverhältnis der spritzfertigen Farbmischung.



Setzen Sie den Deckel mit integriertem Sieb auf den weichen Becher und drücken Sie ihn bis zum Anschlag herunter. Die Verbindung zum Weichbecher muss luftdicht sein.




Setzen Sie die Mutter auf die harte Schale und ziehen Sie sie bis zum Anschlag an.



Setzen Sie den zuvor an der Sprühpistole montierten FPS-Anschluss auf den Auslauf des Fließbechers, drücken Sie ihn bis zum Anschlag nach unten und drehen Sie ihn um ¼ Umdrehung.



Während des Lackierens ist es möglich, unter jedem beliebigen Winkel bis einschließlich 180° zu arbeiten.



Trennen Sie nach dem Lackieren die Druckluftleitung, drehen Sie die Pistole mit dem Becher nach unten und drücken Sie den Pistolenabzug, damit die Farbe aus der Pistole in den Becher zurückfließt.



Trennen Sie den Becher von der Pistole in umgekehrter Reihenfolge der Montage. Verschließen Sie den Auslauf des weichen Bechers fest mit einem Stopfen. Schrauben Sie die Kappe vom harten Becher ab und nehmen Sie den weichen Becher mit dem Deckel heraus. Sollte es Probleme beim Herausnehmen geben, drücken Sie ihn vorsichtig durch das Loch im Boden der harten Außenbechers nach oben.

Adaptery FPS:

		MODELL DER SPRITZPISTOLE	STECKER NR.	ANSCHLUSSGEWINDE
APP Nr 250770		NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG	15	3/8" BSP
APP Nr 250771		Iwata WS400, LS400, W300 AirGuns AZ3HTE, AZ4HTE	43	1/4" BSP
APP Nr 250772		NTools FX3 Plus, FX4 Plus Iwata W400 Classic Plus, LPH400	2	M16x1,5
APP Nr 250773		Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	40	QCC
APP Nr 250774		NTools FX 3 mini, Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini	21	M14x1



VORTEILE

+	BIS ZU 70 % WENIGER LÖSUNGSMITTELVERBRAUCH BEIM REINIGEN DER PISTOLE	+	SCHNELLER FARBWECHSEL	+	EINWEGBECHER FÜR UV-HÄRTENDE PRODUKTE - 400 ml bei 190 µm
+	KOSTENEINSPARUNGEN BEI DEN VERWENDETEN MATERIALIEN BEIM LACKIEREN - ein Becher zum Mischen und Lackieren	+	VIER KAPAZITÄTEN - zur Kostenoptimierung beim Einsatz von Bechern für Farben und Lacke bei typischen Lackreparaturen (Einzelteile, Teilegruppen, Seite)	+	SYSTEMANSCHLÜSSE FPS - angepasst an gängige Marken und Modelle von Lackierpistolen
+	MÖGLICHKEIT, MIT DER SPRITZPISTOLE IN JEDEM BELIEBIGEN NEIGUNGSWINKEL ZU ARBEITEN	+	DICHTER DECKEL MIT VERSCHLUSS ZUR VORÜBERGEHENDEN AUFBEWAHRUNG DES LACKS	+	DICHTHEIT DES SYSTEMS UND EINFACHE UND SICHERE MONTAGE

APP Nr	Name des Produkts	Kapazität	Menge
250790	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 125 µm	200 ml	50 Stk.
250791	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 190 µm	200 ml	50 Stk.
250792	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 125 µm	400 ml	50 Stk.
250764	APP FPS Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 190 µm	400 ml	50 Stk.
250793UV	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, UV, 190 µm	400 ml	50 Stk.
250794	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 80 µm	650 ml	50 Stk.
250765	APP FPS Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 125 µm	650 ml	50 Stk.
250796	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 190 µm	650 ml	50 Stk.
250767	APP FPS Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 125 µm	850 ml	50 Stk.
250798	APP FPS+ Fast Preparation System - SET - Einweg-Innenbecher mit Deckel mit eingebautem Filter, 190 µm	850 ml	50 Stk.
250786	APP FPS+ Fast Preparation System - Harter Becher mit Mischskala	200 ml	2 Stk.
250760	APP FPS Fast Preparation System - Harter Becher mit Mischskala	400 ml	2 Stk.
250761	APP FPS Fast Preparation System - Harter Becher mit Mischskala	650 ml	2 Stk.
250762	APP FPS Fast Preparation System - Harter Becher mit Mischskala	850 ml	2 Stk.
250770	APP FPS - FPS Farbbecheradapter für Spritzpistolen 15 NTools FX1 und FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG 3/8" BSP	-	1 Stk.
250771	APP FPS - FPS Farbbecheradapter für Spritzpistolen 43 Iwata WS400 i AZ3 1/4" BSP	-	1 Stk.
250772	APP FPS - FPS Farbbecheradapter für Spritzpistolen 02 NTools FX3 i FX4, Iwata W400 M16x1,5	-	1 Stk.
250773	APP FPS - FPS Farbbecheradapter für Spritzpistolen 40 Sata 5500 QCC	-	1 Stk.
250774	APP FPS - FPS Farbbecheradapter für Spritzpistolen 21 NTools FX 3 mini M14x1	-	1 Stk.