

APP PSK

Wasserfeste Schleifpads, für Klebstoff

APP Nr 40PSK1500, 40PSK2000

Schleifpads auf Folie sind für die Beseitigung kleiner Defekte (Staub einschlüsse und kleine Dellen) in der Struktur der Deckschicht vorgesehen. Sie werden beim Punktschleifen vor dem Polieren eingesetzt.

Geeignet für Handarbeit (APP KG MX oder APP KA PSK) und Maschinenarbeit (NTools PSM 30). Die Pads werden mit Klebstoff fixiert.

Die Abstufung der Schleiflamellen wurde an die Größe des Defekts angepasst:

- P1500 - Vorschleifen,
- P2000 - Fertigschleifen.

EIGENSCHAFTEN:



EINZIGARTIGE
KORNSTRUKTUR

FILM
BACKING

FOLIENUNTERGR

PSA
ADHESIVE

KLEBEMONTAGE

PRODUKT	40PSK	40MX
FOTO		
DURCHMESSER	32 mm	35 mm
SUBSTRAT	Folie	Papier
OB ES „FEDERN“ HINTERLÄSST	nein	ja
GESCHWINDIGKEIT DES EINSETZSCHNEIDENS	★★★★☆	★★★★☆
EFFIZIENZ	★★★★☆	★★★☆☆
POLIERLEICHTIGKEIT	★★★★☆	★★★☆☆
FESTIGKEIT DES KLEBERS (LÖST SICH NICHT AB)	★★★★☆	★★★☆☆
GESAMTZAHL DER „STERNE“	16,5	8

KOMPATIBEL MIT:



APP Nr 150401
APP KG MX




APP Nr 150409
APP KA PSK



APP Nr 139210N
NTTools PSM30

Kornstruktur



Die einzigartige Kornstruktur (regelmäßige Tetraeder) garantiert eine perfekt gleichmäßige Oberfläche bei der Verarbeitung sowohl frischer als auch vollständig ausgehärteter Decklacke.

Außerdem werden durch die Abnutzung des Kornes während des Betriebs neue scharfe Kanten freigelegt, sodass die Produktivität im Vergleich zu herkömmlichem Korn deutlich verbessert wird.

VORTEILE

+	FÜR DEN EINSATZ MIT WENIG WASSER	+	GENAU, SCHNELL PRÄZISES ENTFERNEN VON FEINEN LACKFEHLERN	+	5 MAL HÖHERE EFFIZIENZ ALS BEI PADS MIT HERKÖMMLICHER KÖRNUNG
+	VERSTOPFT WÄHREND DER ARBEIT NICHT (ERZEUGT KEINEN „FEDEREF-EKT“)	+	SCHAFFT EINE GLEICHMÄSSIGE UND LEICHT ZU POLIERENDE OBERFLÄCHE	+	SCHNELLE UND EINFACHE ANWENDUNG

APP-Nr.	Produktname	Abstufung	Durchmesser	Verp.
40PSK1500	Wasserfeste Schleifpads, für Klebstoff	P1500	d32	12 Stck.
40PSK2000		P2000		