

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
02.10.2026



Aktualisierungsdatum:
02.10.2026

Seite 1 aus 3

Produktname: Mischbecher für Farben und Lacke sowie Deckel APP Mixing Cup 3.0.

**APP-Nr.: 250891, 250892, 250893, 250894
sowie 250895, 250896, 250897, 250898.**

Einwegbecher zum manuellen Mischen von Farben und Lacken mit Härtern und Verdünnern in verschiedenen Mischungsverhältnissen. Hergestellt aus einem flexiblen und langlebigen Kunststoff, der gegen die in Restaurierungs- und Industrielackierereien verwendeten Chemikalien beständig ist. Präzise Skalen ermöglichen es, die gewünschte Menge des sprühfertigen Produkts unter Einhaltung der richtigen Mischungsverhältnisse zu erhalten. Die Skalen sind von der Innenseite des Bechers aus gut lesbar. Zur Einstellung der Sprühviskosität der hergestellten Mischung sind skalierte Zugaben von 10, 20 und 30 % Verdünner vorgesehen.

Fassungsvermögen des Bechers Gesamt-/Nutzvolumen	Zusatz Verdünner	Index des Mischbechers	Index Deckel des Mischbechers
385/340 ml	10 %, 20 %, 30 %	250891	250895
680/590 ml	10 %, 20 %, 30 %	250892	250896
1370/1100 ml	10 %, 20 %, 30 %	250893	250897
2250/1900 ml	10 %, 20 %, 30 %	250894	250898

Hauptbestandteile. Becher und Deckel bestehen aus transparentem, antistatischem Polypropylen. Dieses Material ist beständig gegen die in der Lackierindustrie verwendeten Chemikalien. Es zeichnet sich durch ein gutes Verhältnis von Elastizität zu Schlagfestigkeit, ausreichende chemische und thermische Stabilität, hohe Transparenz sowie eine verbesserte Ästhetik des Endprodukts aus.

Farbe. Transparent, farblos, mit schwarzen Skalen zur Volumenmessung und schwarzen Trennlinien zwischen den Skalen.

Fassungsvermögen. Gesamt-/Arbeitsvolumen ml:
385/340 ml, 680/590 ml, 1370/1100 ml, 2250/1900 ml.

Volumenanteile beim Mischen. Skalen je nach Bechergöße:
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 und 10:1.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
02.10.2026



Aktualisierungsdatum:
02.10.2026
Seite 2 aus 3

**Produktname: Mischbecher für Farben und Lacke
sowie Deckel APP Mixing Cup 3.0.**

**APP-Nr.: 250891, 250892, 250893, 250894
sowie 250895, 250896, 250897, 250898.**

Zugabe von Verdünner. 10 %, 20 % und 30 %.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
02.10.2026



Aktualisierungsdatum:
02.10.2026
Seite 3 aus 3

Produktname: Mischbecher für Farben und Lacke sowie Deckel APP Mixing Cup 3.0.

APP-Nr.: 250891, 250892, 250893, 250894
sowie 250895, 250896, 250897, 250898.

Anwendung




Die Becher sind für das manuelle, volumetrische Mischen von chemisch härtbaren Produkten mit Härtern in den der Anwendungsrezeptur entsprechenden Mischungsverhältnissen sowie für die Einstellung der Spritzviskosität des fertigen Produkts mit organischen und wasserbasierten Verdünnern vorgesehen. Der mit einem Deckel dicht verschließbare Behälter ermöglicht die vorübergehende Lagerung von Farben und Lacken.

Vorteile

- Große Auswahl an Mischungsverhältnissen.
- Hohe Präzision der Messskalen.
- Von der Innenseite des Bechers ablesbare Skalen.
- Dauerhafter Aufdruck auf der Außenseite.
- Fassungsvermögen-Skala mit gut lesbaren Markierungen.
- Flexibles und strapazierfähiges Material (PP).
- Dichter Deckel zur vorübergehenden Aufbewahrung von Lack.
- Verstärkte Ränder und ein flacher Boden des Bechers, die dessen Steifigkeit und Mischstabilität erhöhen.
- Der Rand am Boden des Bechers trennt den Boden vom Untergrund und verhindert so die Temperaturübertragung während des Mischvorgangs.
- Becher und Deckel behalten ihre Flexibilität bis -25 °C.

Lagerung



In geschlossenen Original-Sammelverpackungen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

Arbeitsschutzvorschriften



Siehe: Angaben auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.

Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Das Produkt wurde nicht getestet und ist daher nicht für pharmazeutische und medizinische Anwendungen zugelassen.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.