

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
26.10.2022



Aktualisierungsdatum:
26.10.2022

Seite 1 von 4

Produktbezeichnung: grobkörnige Polierpaste – abrasiv APP for AD CUT. APP-Nr.: 081220, 081222.

Polierpaste mit innovativer Formel, die eine effektive Entfernung sehr tiefer Kratzer von der Lackoberfläche ermöglicht. Sie wurde zur Verwendung mit Rotations- und Dual Action Exzenterpolierern entwickelt. Die eingesetzte Technologie sorgt für ein geringes Stauben der Paste während der Verarbeitung und eine deutliche Arbeitszeitverkürzung bei der Oberflächenbehandlung. Die Polierpaste kann auf allen Lacksorten verwendet werden. Sie hinterlässt ein ästhetisches und glattes Finish, enthält keine Silikon-, Wachs- und Füllstoffzusätze. Außerdem hat sie einen angenehmen Bananenduft. Die besten Ergebnisse werden mit APP 2CUT-Polierschwämmen oder APP 2HEAVY CUT-Polierfellen erzielt.

Verpackung: 081220 - 100 ml,
081222 - 500 ml.

Produkt und Zubehör: APP for AD CUT.

Grundkomponenten: Mischung aus Aluminiumoxid-Schleifkörnern,
Kohlenwasserstoffen und Zusatzstoffen.

Farbe: weiß.

Dichte bei 20° C: 1,08 g/cm³.

pH-Wert: 8

Schneidkraft: extrem – 5 von 5.

Glanzgrad: hoch – 3 von 5.

Anwendung:

Die Polierpaste ist zum schnellen Entfernen von:

- sehr tiefer Kratzer, Schleifspuren, die nach Verwendung des Schleifpapiers mit einer Körnung zwischen P1200-P1500 entstanden sind,
- „Orangenhaut“,
- Rückständen von Lackeinschlüssen und -Läufern,
- Rückständen nach Maschinen- und Handschleifen

bestimmt.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
26.10.2022



Aktualisierungsdatum:
26.10.2022

Seite 2 von 4

Produktbezeichnung: grobkörnige Polierpaste – abrasiv APP for AD CUT. APP-Nr.: 081220, 081222.

Anwendung

Zur Verwendung:

- auf Fabriklacken in der Automobilindustrie,
- auf kratzfesten HS- und UHS-Lacken sowie Lackreparaturen,
- auf UV-gehärteten Lacken,
- auf alten und oxidierten Lackschichten während der Lackrenovierung,
- mit Rotations- und Dual Action-Exzenter-Polierern.

Hinweis!

Nur auf ausgehärteten Untergründen verwenden.

Gebrauchsanweisung

Bei Bedarf die Oberfläche manuell mit Nassschleifpapier – APP P1200-APP P2500 oder maschinell mit APP P1200-APP P2500 schleifen.

Punktuelle Beschädigungen und Einschlüsse sollten mit Schleifblüten – APP P1500-APP P2500 – entfernt werden. Schleifrückstände vor dem Polieren entfernen.

Den Inhalt vor Gebrauch gut schütteln.

Die Polierpaste auf eine saubere und entfettete Lackoberfläche oder auf harten Polierschwamm – APP 2CUT (APP-Nr.: 080130, 080131, 080132) oder APP 2HEAVY CUT-Polierfell (APP-Nr.: 080146, 080147) auftragen. Wenn ein deutlicher Glanz erreicht ist, die Arbeit unterbrechen und die Oberfläche überprüfen, um festzustellen, ob sie mit einer neuen Menge Polierpaste weiterbehandelt werden sollte.

Polierpaste-Rückstände mit dem APP 2CLEAN MF-Mikrofasertuch (APP-Nr. 080653) entfernen.

Mit Rotationspolierer bei einer Drehzahl von 1500-2000 U/min polieren.

Mit Exzenterpolierer bei einer Schwingfrequenz von 2000-10000 ¹/min polieren.

Es wird empfohlen, nach dem Polieren die Oberfläche mit einem APP-Finish-Test-Kontrollmittel (APP-Nr. 210910) abzuwischen, um die Polierqualität zu überprüfen.

Hinweis!

Beim Polieren sollte die Arbeitsfläche des verwendeten Polierschwamms oder -Fells regelmäßig gereinigt werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
26.10.2022



Aktualisierungsdatum:
26.10.2022

Seite 3 von 4

**Produktbezeichnung: grobkörnige Polierpaste – abrasiv
APP for AD CUT. APP-Nr.: 081220, 081222.**

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
26.10.2022




Aktualisierungsdatum:
26.10.2022

Seite 4 von 4

**Produktbezeichnung: grobkörnige Polierpaste – abrasiv
APP for AD CUT. APP-Nr.: 081220, 081222.**

Lagerung



In verschlossenen Originalbehältern in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.
Vor Frost und Sonnenstrahlung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften



Nur für professionelle Anwendung.
Den Text auf Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt lesen.
Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.