



Produktname: Finish-Polierpaste mit Schutzschicht APP for AD Finish + Protect. APP-Nr.: 081255.

Eine Polieremulsion für den Endschliff, bestehend aus synthetischem Schleifkorn sowie Wachsen und Imprägniermitteln auf Basis reaktiver oberflächenaktiver Verbindungen. Entfernt dank der rotierend-exzentrischen Arbeitsweise effektiv Hologramme, Beläge und feine Kratzer. Durch die Verwendung aufeinander abgestimmter Imprägniermittel und Wachse verleiht die Paste der Oberfläche einen hohen Glanz, versiegelt sie und pflegt sie. Sie ist für die maschinelle und manuelle Anwendung geeignet. Die besten Ergebnisse werden mit weichen APP-Polier-Schwämmen erzielt.

Verpackung APP Nr. 081255 – 1000 ml.

Produkt und Zubehör APP for AD Finish + Protect.

Hauptbestandteile Eine Mischung aus synthetischen, ultrafeinen Nano-Schleifkörnern, Kohlenwasserstoffen und in Wasser gelösten Wachsen.
Achtung!
Enthält keine flüchtigen Silikone (PDMS), PFAS und Mikroplastik.

Farbe Violett.

Dichte bei 20 °C 1,01 g/ml.

pH 8,0–8,5.

Anwendung

Polierpaste für:

- die maschinelle Bearbeitung mit Exzenter- (Dual-Action) und Rotationspolierern sowie die manuelle Bearbeitung,
- für die abschließende Korrektur der Lackoberfläche,
- zum Entfernen von Rückständen wie Mikrokratzern, Hologrammen usw., die von in früheren Polierstufen verwendeten Polierpasten stammen,
- Erzielung einer hohen Klarheit und eines hohen Glanzes der ausgehärteten Lackoberfläche,
- zum Schutz und zur Pflege von Lackoberflächen durch eine hochwertige Versiegelung der Lackoberfläche mit intensivem wasserabweisendem Effekt.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind

die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei

Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
17.09.2026



Aktualisierungsdatum:
17.09.2026

Seite 2 mit 5

Produktname: Finish-Polierpaste mit Schutzschicht
APP for AD Finish + Protect. APP-Nr.: 081255.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
17.09.2026



Aktualisierungsdatum:
17.09.2026

Seite 3 mit 5

Produktname: Finish-Polierpaste mit Schutzschicht APP for AD Finish + Protect. APP-Nr.: 081255.

Anwendung

Zur Anwendung auf:

- polierten Oberflächen als abschließende Pflegestufe,
- Rotations- und Exzenterpoliermaschinen,
- Werkslacken,
- HS- und UHS-Renovierungslacken als Abschlussschritt bei Lackreparaturen,
- alten, oxidierten Lackschichten bei deren schneller Sanierung.

Achtung!

Nur auf ausgehärteten Untergründen anwenden.

Vorgehensweise

Vor dem Glanzpolieren Rückstände aus früheren Polierschritten mit einem Mikrofasertuch entfernen, z. B.

APP MF Cloth (APP Nr. 080661)

Maschinelle Anwendung.

Eine kleine Menge der Paste auf einen weichen APP-Polier-Schwamm auftragen und bei niedriger Drehzahl gleichmäßig auf der Lackoberfläche verteilen, um Spritzer zu vermeiden. Nach dem Verteilen kann die Drehzahl erhöht und kreuzweise poliert werden, sodass sich die polierten Bereiche überlappen. Während der Bearbeitung werden die Schleifpartikel vollständig abgebaut, wodurch ihre Schleifwirkung nachlässt und der Glanzeffekt verstärkt wird. Sobald ein sehr hoher Glanzgrad erreicht ist, sollten Sie die Arbeit unterbrechen und die Oberfläche überprüfen, um festzustellen, ob eine weitere Bearbeitung mit einer neuen Portion Paste erforderlich ist. Nach Abschluss des maschinellen Poliervorgangs sollten Sie die Oberfläche von Hand mit einem Mikrofasertuch, z. B. APP QUARTZ Q806 (APP Nr. 080646), nachbearbeiten. Drehzahl für Rotationspolierer: 1500–2200 U/min.

Manuelle Anwendung.

Tragen Sie mit dem Poliertuch APP MF Cloth (APP Nr. 080661) eine kleine Menge Paste in kreisenden Bewegungen auf die saubere und entfettete Lackoberfläche auf und verteilen Sie diese anschließend gründlich. Warten Sie, bis die aufgetragene Polierpaste getrocknet ist, und polieren Sie die Oberfläche anschließend von Hand mit einem Mikrofasertuch, z. B. APP QUARTZ Q806 (APP Nr. 080646).

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.

Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind

die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei

Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
17.09.2026



Aktualisierungsdatum:
17.09.2026

Seite 4 mit 5

Produktname: Finish-Polierpaste mit Schutzschicht
APP for AD Finish + Protect. APP-Nr.: 081255.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellungsdatum:
17.09.2026




Aktualisierungsdatum:
17.09.2026

Seite 5 mit 5

Produktname: Finish-Polierpaste mit Schutzschicht APP for AD Finish + Protect. APP-Nr.: 081255.

Lagerung



In geschlossenen Originalverpackungen in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.
Vor Frost schützen.

Arbeitsschutzvorschriften



Nur für den professionellen Gebrauch.
Siehe: Angaben auf den Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt.
Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dies stellt keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen dar. Es sind die Hinweise und Warnhinweise auf den Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn das Endergebnis der Arbeiten durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen