

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
15.11.2022



Aktualisierungsdatum
15.11.2022

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: abrasive Polierpaste – grobkörnig APP P03 Heavy Duty Compound. APP Nr: 081301, 081304, 081307.

Silikonfreie, grobe Polieremulsion, bestehend aus synthetischem Schleifkorn und in Wasser gelösten nichtaromatischen Kohlenwasserstoffen. Dank der Verwendung aufeinander abgestimmter Anti-Adhäsions-Komponenten garantiert die Paste eine sehr hohe Abriebintensität. Die Polierpaste entfernt Kratzer und Vermattungen, verleiht der Oberfläche Glanz und bereitet die Lackoberfläche für die Finish-Behandlung mit der APP P10 Leveling Compound-Paste vor. Sie ist für maschinelle und manuelle Bearbeitung ausgelegt. Die besten Ergebnisse werden mit harten und mittelharten Polierschwämmen – APP for AD 2FINISH – erzielt.

Verpackung: 081301 – 600 g,
081304 – 1200 g,
081307 – 6000 g.

Produkt und Zubehör: APP P03.

Grundkomponenten: Mischung aus synthetischem Schleifkorn, Kohlenwasserstoffen und in Wasser gelösten Zusatzstoffen.

Farbe: hellblau.

Dichte bei 20° C: 1,24 g/ml.

pH-Wert: 9,0.

Anwendungsbereich Die Polierpaste ist für:

- maschinelle und manuelle Oberflächenbehandlung,
- Entfernen von Schleifspuren, die nach Verwendung des Schleifpapiers mit einer Körnung bis P2500 entstanden sind,
- Beseitigung lokaler Beschädigungen der Lackoberfläche,
- Rückständeentfernung nach Verwendung der APP P01-Polierpaste

bestimmt.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
15.11.2022



Aktualisierungsdatum
15.11.2022

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: abrasive Polierpaste – grobkörnig APP P03 Heavy Duty Compound. APP Nr: 081301, 081304, 081307.

Anwendungshinweise

Zur Verwendung:

- auf polierter Oberfläche, im nächsten Arbeitsschritt nach dem Polieren mit der APP P01 Intensiv Compound-Paste,
- mit Rotationspolierern,
- auf Fabriklacken,
- auf MS- und HS-Renovierungslacken bei Lackreparaturen,
- auf alten und oxidierten Lackschichten während der Lackrenovierung,
- auf Möbellacken bei Finish-Arbeiten.

Hinweis!

Nur auf ausgehärteten Untergründen verwenden.

Gebrauchsanweisung

Bei Bedarf die Oberfläche manuell mit Nass-Schleifpapier (APP P1500 - APP P3000) oder maschinell (mit APP P1500 - APP P2500) anschleifen.

Punktuelle Beschädigungen und Einschlüsse sollten mit Schleifblüten (APP P1500 - APP P2500) entfernt werden. Schleifrückstände vor dem Polieren entfernen.

Den Inhalt vor Gebrauch gut schütteln.

Die Polierpaste auf eine saubere und entfettete Lackoberfläche oder auf einen harten Polierschwamm zum Polieren oder -Fell von APP auftragen. Beim Polieren werden Schleifpartikel zerkleinert und ihre Schleifwirkung nimmt ab, während der Glanzeffekt zunimmt. Wenn ein deutlicher Glanz erreicht ist, die Arbeit unterbrechen und die Oberfläche überprüfen, um festzustellen, ob sie mit einer neuen Menge Polierpaste weiterbehandelt werden sollte. Die Rückstände der Polierpaste mit einem Mikrofasertuch, z. B. mit APP MF Cloth (APP-Nr. 080649), entfernen.

Mit Rotationspolierer bei einer Drehzahl von 1500-2000 U/min polieren.

Es wird empfohlen, nach dem Polieren die Oberfläche mit dem APP Finish Test-Kontrollmittel (APP-Nr. 210910) oder Isopropylalkohol – APP IPA (APP-Nr. 030670) – abzuwischen, um die Polierqualität zu überprüfen.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
15.11.2022



Aktualisierungsdatum
15.11.2022


Seite 3 von 3

**Produktbezeichnung: abrasive Polierpaste – grobkörnig
APP P03 Heavy Duty Compound. APP Nr: 081301, 081304, 081307.**

Hinweis!

Beim Polieren sollte die Arbeitsfläche des verwendeten Polierschwamms oder -Fells regelmäßig gereinigt werden.

Lagerung:



In verschlossenen Originalbehältern in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern.

Vor Frost und Sonnenstrahlung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:



Nur für professionelle Anwendung.

Den Text auf Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt lesen.

Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das der Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.