

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 10.07.2023



Aktualisiert am: 10.07.2023

Seite 1 von 3

Produktname: PSA-Schutzanzug Kat. I, APP KR Ultra Pro. APP Nr.: 090565, 090566, 090567.

Antistatischer, leichter und strapazierfähiger, wiederverwendbarer Schutzanzug mit Kapuze. Die Anpassung und Abdichtung werden durch Kordelzüge an der Taille und der Kapuze sowie durch Gummizüge an den Knöcheln und Handgelenken erreicht. Schutz für Kleidung vor Verschmutzung durch Farbe, Staub und Aerosole.

Kategorie. Persönliche Schutzausrüstung PPE Kategorie I: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013. Das Gewebe ist antistatisch in Übereinstimmung mit EN 1149-1:2006.

Typ.

Antystatyczny



EN1149-1

Wolny od silikonu



Oddychający



Bez klaczkowy



Verpackung.

Einzelverpackung in Folie.
100 Anzügen der gleichen Größe im Karton.

Größe.

L-APP Nr. 090565 XL-APP Nr. 090566 XXL-APP Nr. 090567

Gewebe.

Polyester - 100%.

Farbe.

Schwarz mit roten Einsätzen.

Beschreibung.

- Teilweise abgedeckter Reißverschluss mit Gummizug.
- Kapuze mit Gummiband.
- Atmungsaktiver Stoff auf dem Rücken.
- Atmungsaktive Netzeinsätze unter den Armen und im Schritt.
- Brusttasche mit Schutzklappe und Klettverschluss.
- Zwei Seitentaschen mit Schutzband und Klettverschluss.
- Hintere Tasche.
- Bequeme Handgelenkmanschetten aus Nylon.
- Elastischer Bund am Knöchel.
- Schwarz mit roten Einsätzen.
- Verfügbare Größen: L, XL, XXL.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 10.07.2023



Aktualisiert am: 10.07.2023

Seite 2 von 3

Produktname: PSA-Schutzanzug Kat. I, APP KR Ultra Pro. APP Nr.: 090565, 090566, 090567.

Anwendung

Persönliche Schutzausrüstung (PPE) der Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425.

Das Produkt dient nur zum Schutz vor minimalen Risiken. In jedem Fall ist zu prüfen und das Risiko zu bewerten, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Es ist nicht möglich, eine allgemeine Angabe zur Eignung zu machen und es liegt in der Verantwortung des Anwenders, diese zu überprüfen, da sie von der Situation am Arbeitsplatz, den verwendeten Materialien und den vorhandenen Konzentrationen abhängt.

Der Anzug schützt vor grober Verschmutzung, die beim Lackieren auftritt.

Die Arbeit mit unverdünnten, konzentrierten Lacken oder aggressiven Chemikalien erfordert spezielle Chemikalienschutzkleidung. Die genauen Anforderungen an die Schutzkleidung sind in den Herstellerinformationen für das verwendete Produkt oder die Chemikalie enthalten.

Das Gewebe ist antistatisch in Übereinstimmung mit EN 1149-1:2006.

Vorteile

- Antistatisches Gewebe.
- Enthält kein Silikon.
- Verhindert, dass Staub und Flusen die lackierte Oberfläche verunreinigen.
- Das Polyester-Vorderteil reduziert die Durchlässigkeit und macht den Anzug staubfrei.
- Das Rückenteil besteht aus luftigem Stoff für eine sehr gute Belüftung.
- Atmungsaktive Netzeinsätze unter den Armen und im Schritt.
- Teilweise abgedeckter, hochwertiger Reißverschluss mit Gummi-Reißverschlussgriff.
- Die verwendeten Materialien und die Langlebigkeit gewährleisten einen hohen Komfort.
- Das ergonomische Design und die sehr gute Passform sorgen für volle Bewegungsfreiheit.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.

Beachten Sie

die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

PRODUKTDATENBLATT

Erstellt am: 10.07.2023




Aktualisiert am: 10.07.2023

Seite 3 von 3

Produktname: PSA-Schutzanzug Kat. I, APP KR Ultra Pro. APP Nr.: 090565, 090566, 090567.

Reinigung und Pflege.

Der Anzug kann bei +40°C gewaschen oder chemisch gereinigt werden.



Lagerung



In der geschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von +10°C bis +30°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Bei richtiger Lagerung ist das Produkt unbegrenzt haltbar. Es ist nicht möglich, bei der Verwendung des Produkts eine tatsächliche Haltbarkeitsdauer anzugeben, da diese von den Rahmenbedingungen der jeweiligen Anwendung abhängt. Es sollte immer eine individuelle Risikobewertung vorgenommen werden.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften:



Persönliche Schutzausrüstung PPE Kategorie I: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013. Das Gewebe ist antistatisch in Übereinstimmung mit EN 1149-1:2006.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand über unsere Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
Dies ist keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung zur Verwendung unter bestimmten Bedingungen.
Beachten Sie die Hinweise und Warnungen auf den Produktetiketten und auf dem Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.