

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007



Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: INNER Cleaner

Wasch- und Reinigungsmittel für Fahrzeugsinnere

Verpackung: 1,0 L; 10 L

Grundkomponenten: Anionensid, Trinatriumnitrilotriacetat (Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz), polyethoxylierten Isotridekanol, Ethanolamin

pH: 10,8 – 11,2

Farbe: rot

Dichte: 1,02 g/cm³

Geruch: charakteristisch

Anwendung konzentriertes, hochergiebiges Reinigungsmittel für Fahrzeug-Innenausstattungs-elemente: Material-, Velour- oder Lederpolster, Bodenbeläge und Fußmatten, Armaturenbretter, alle Plastikinnenteile.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: INNER Cleaner

- Gebrauchsanweisung: je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis 1:2 bis 1:20 verdünnen. Mit dem Sprühgerät, Schwamm, weichen Tuch oder Waschgerät (1:20) auftragen. Den Schmutz mit Bürste oder Schwamm aufrühren, mit dem Waschegerät oder von Hand abtragen, trocken wischen.
- Beschränkungen: Die Oberfläche mit dem aufgetragenen Reinigungsmittel nicht abtrocknen lassen. Nicht auf erhitzte Oberflächen (über 40°C) auftragen. Auf den roten Acryllacken die Wirkung des Mittels vor Anwendung prüfen.
- Gerätereinigung: Wasser.
- Lagerung: In geschlossenen Originalgebinden, im trockenen und gut belüfteten Lagerraum aufbewahren. Vor Einfrierung schützen.
- Unfallverhütungsvorschriften: Nur für professionelle Anwendungen.
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: INNER Cleaner

Gefahren:

siehe Sicherheitsdatenblatt

- Reizend

- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

- Sensibilisierung möglich

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 24/25 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.