

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007

APP
AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: GUM Remover

Gummi-, Klebstoff-, und Harzentferner.

<u>Verpackung:</u>	1,0 L; 5,0 L
<u>Grundkomponenten:</u>	aromatische Kohlenwasserstoffe über 30%, andere: Glycolether, Xylen, Mesitylen
<u>pH:</u>	-
<u>Farbe:</u>	farblos
<u>Dichte:</u>	0,88 g/cm ³ (bei 20°C)
<u>Geruch:</u>	charakteristisch

Anwendung Zur Entfernung der Flecken von der Karosserie und Innenaustattung, die als Klebstoff- und Aufkleberrückstände übriggeblieben sind, zur Entfernung der Risse, die durch Kontakt mit Gummi und Kunststoffen entstanden sind, zur Entfernung von Schmierstoffen, Ölen, Teer, Lackreststaub, Baumharz, Kunstharzen, Wachsen und Parafin.

Gebrauchsanweisung: Aufgetragen mit dem Pinsel, Tuch oder durch Aufspritzen auf die zu reinigende Oberfläche und nachfolgendes Abwischen mit staubfreiem Putzlappen oder Mikrofibertuch. Nach Entfernung der Flecken den gereinigten Bereich auf übliche Art und Weise waschen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007



Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: GUM Remover

Beschränkungen:

Vor Anwendung die Wirkung des Mittels an der unsichtbaren Stelle prüfen. Die max. Wirkungszeit des Mittels von 1 Minute nicht überschreiten. Nicht auf Plexi- oder Kunstglasteilen verwenden. Auf der lackierten Oberfläche das Mittel mit dem Putzlappen oder Tuch nicht anpressen. Die Anwendung auf dem Armaturenbrett kann zu Verbleichungen führen.

Gerätereinigung:

in organischen Lösungsmitteln.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, im trockenen und gut belüfteten Lagerraum aufbewahren.
Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.
Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Gefahren:

siehe Sicherheitsdatenblatt

- Gesundheitsschädlich
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
- Reizend
- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 10 Entzündlich.
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
18.07.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
18.07.2007

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: GUM Remover

S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
S 51	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
S 61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnungen auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gelegen hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.