

# NTools FX4 PLUS

## Farbspritzpistole

APP Nr. 160643, 160644

Die FX4 Plus Farbspritzpistole ist für die Endverarbeitung mit Lösemittellacken und Wasserbasislacken konzipiert. Die Pistole ist mit dem LVMP-Sprühsystem und in zwei Düsendrößen erhältlich: 1,3 und 1,4. Der leichte und ergonomische, geschmiedete Körper aus anodisiertem Aluminium, das mit einer Nadel koaxiale Luftventil, Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Kopf aus vernickeltem Messing und Dichtungen aus gegen Verdünner widerstandsfähigem Kunststoff garantieren dem Lackierer eine lange Lebensdauer des Produkts und Präzision bei der Anwendung.

Ein Becher, der gegen Chemikalien beständig ist, die beim Sprühlackieren mit organischen (verdünnerbasierten) und wasserbasierten Produkten verwendet werden, hergestellt aus POM (Polyoxymethylen).

Die LVMP-Technologie zur Aerosolerzeugung gewährleistet:

- sehr gute Zerstäubung für metallische Basislacke;
- maximale Leistung für UHS-Klarlacke;
- proste odtworzenie struktury fabrycznych lakierów bezbarwnych i akrylowych;
- hohe Geschwindigkeit beim Auftragen von Acryl- und Polyurethanlacken;
- mäßigen Luftverbrauch.

**Vorteile eines koaxialen Luftventils mit Nadel:**

- + verringert die zum Auslösen des Ventils erforderliche Kraft;
- + verringert das Gewicht des Körpers;
- + verbessert das Gleichgewicht und die Ergonomie.

APP Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

08.03.2024





APP Nr.	Produktbezeichnung	Menge
160643	NTools FX4 PLUS - Farbspritzpistole MP (LVMP)   oberer Behälter   d1,3	1 szt.
160644	NTools FX4 PLUS - Farbspritzpistole MP (LVMP)   oberer Behälter   d1,4	1 szt.

Vergleich der technischen Daten:

Modell	Art der Farbversorgung	Technologie zur Aerosolerzeugung	Abmessungen der Düse (mm)	Länge des Strahls (mm)	Luftverbrauch l/mm	Betriebsdruck (bar)	Gewicht (g)	Fassungsvermögen des Bechers (ml)
 <b>FX4 PLUS</b>	Schwerkraft	MP (LVMP)	1,3	300 (d1,3)	270	2,0-2,5	450	600
			1,4					
 <b>FX2 PLUS</b>	Schwerkraft	HPS (LVMP)	1,2	280 (d1,3)	220	2,5	445	600
			1,3					
			1,7					
			1,9					

### VERPACKUNGSIHALT



### Verbrauchsmaterial:

389295	NTools MANO 10 - Luftregler mit Manometer   1/4" BSP Gewinde		1 St.
632036	NTools GGF 03 - Farbfilter		10 St.
633100	NTools ZOP 12 - Kunststoffbecher für NTools FX3 Plus und FX4 PLUS   M16 x 1,5   600 ml		1 St.
250772	APP FPS 02 - Adapter-Verbindungsstück für Einweg-Farbbecher des APP und FPS Systems   NTools FX3 i FX4, Iwata W400   M16x1,5		1 St.
389257	NTools ZL 1 - EURO-Schnellkupplungsstecker mit 1/4" Innengewinde, Messing		1 St.