

2CUT ▲

Éponge de polissage à cellules ouvertes



L'éponge est fabriquée en mousse à cellules ouvertes qui, grâce à sa conception spécifique, augmente la puissance de polissage, en stabilisant également la température pendant le travail. La hauteur de sécurité de l'éponge (h = 25 mm) et le profil latéral coupé permettent une plus grande sécurité de travail dans les endroits difficiles d'accès.

La structure à cellules ouvertes empêche l'éponge de surchauffer, prolonge sa durabilité et empêche la pâte à polir de l'encrasser. APP for AD 2Cut est conçue aussi bien pour les machines rotatives que pour les polisseuses de type Dual Action. Le montage à velcro facilite le remplacement lors du travail sur le vernis.

APP for AD 2Cut est un tampon de polissage très dur aux propriétés très abrasives. Il fonctionne très bien sur tout type de vernis. L'efficacité et l'effet final les plus élevés sont obtenus en combinaison avec la pâte à polir dédiée APP for AD Cut.

AVANTAGES:

▲ **STRUCTURE CELLULE OUVERTE**

▲ **ÉTENDU DURABILITÉ**

▲ **CHAUFFAGE FORTEMENT LIMITÉ**

▲ **PROFIL LATÉRAL CHANFREINÉ - POUR UN ACCÈS FACILE AUX ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS**

▲ **HAUTEUR OPTIMALE - PERMET UN GUIDAGE CONFORTABLE DE LA MACHINE**

APP Nr	Nom du produit	Type	Taille	Quantité
080128	APP for AD 2Cut - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, violette	dure	d38/45 h15	6 pcs.
080129	APP for AD 2Cut - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, violette	dure	d50/60 h20	6 pcs.
080130	APP for AD 2Cut - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, violette	dure	d75/90 h25	2 pcs.
080131	APP for AD 2Cut - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, violette	dure	d125/140 h25	2 pcs.
080132	APP for AD 2Cut - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, violette	dure	d150/165 h25	2 pcs.



2POLISH.

Éponge de polissage à cellules ouvertes



L'éponge est fabriquée en mousse à cellules ouvertes qui, grâce à sa conception spécifique, augmente la puissance de polissage, en stabilisant également la température pendant le travail. La hauteur de sécurité de l'éponge (h = 25 mm) et le profil latéral coupé permettent une plus grande sécurité de travail dans les endroits difficiles d'accès.

La structure à cellules ouvertes empêche l'éponge de surchauffer, prolonge sa durabilité et empêche la pâte à polir de l'encrasser. APP for AD 2Polish est conçue aussi bien pour les machines rotatives que pour les polisseuses de type Dual Action. Le montage à velcro facilite le remplacement lors du travail sur le vernis.

APP for AD 2Polish est parfaite pour tous les revêtements de peinture de dureté moyenne. Nous recommandons l'utilisation de l'éponge en combinaison avec la pâte dédiée APP for AD Cut (dans le cas de vernis durs ou très abîmés) ou APP for AD Polish (dans le cas de revêtements de peinture doux ou moins abîmés).

AVANTAGES:

- STRUCTURE CELLULE OUVERTE
- ÉTENDU DURABILITÉ
- CHAUFFAGE FORTEMENT LIMITÉ
- PROFIL LATÉRAL CHANFREINÉ - POUR UN ACCÈS FACILE AUX ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS
- HAUTEUR OPTIMALE - PERMET UN GUIDAGE CONFORTABLE DE LA MACHINE

APP Nr	Nom du produit	Type	Taille	Quantité
080133	APP for AD 2Polish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, bleue	universelle	d38/45 h15	6 pcs.
080134	APP for AD 2Polish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, bleue	universelle	d50/60 h20	6 pcs.
080135	APP for AD 2Polish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, bleue	universelle	d75/90 h25	2 pcs.
080136	APP for AD 2Polish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, bleue	universelle	d125/140 h25	2 pcs.
080137	APP for AD 2Polish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, bleue	universelle	d150/165 h25	2 pcs.



2FINISH.

Éponge de polissage à cellules ouvertes



L'éponge est fabriquée en mousse à cellules ouvertes qui, grâce à sa conception spécifique, augmente la puissance de polissage, en stabilisant également la température pendant le travail. La hauteur de sécurité de l'éponge (h = 25 mm) et le profil latéral coupé permettent une plus grande sécurité de travail dans les endroits difficiles d'accès.

La structure à cellules ouvertes empêche l'éponge de surchauffer, prolonge sa durabilité et empêche la pâte à polir de l'encrasser. APP for AD 2Finish est conçue aussi bien pour les machines rotatives que pour les polisseuses de type Dual Action. Le montage à velcro facilite le remplacement lors du travail sur le vernis.

APP for AD 2Finish est une éponge de polissage de finition aux propriétés de faire briller qui peut être utilisée sur tous les revêtements de vernis. Grâce à sa douceur, elle est parfaite pour les travaux de finition et elle donne au vernis une grande brillance. Elle fonctionne parfaitement avec la pâte dédiée APP for AD Finish.

AVANTAGES:

- **STRUCTURE CELLULE OUVERTE**
- **ÉTENDU DURABILITÉ**
- **CHAUFFAGE FORTEMENT LIMITÉ**
- **PROFIL LATÉRAL CHANFREINÉ - POUR UN ACCÈS FACILE AUX ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS**
- **HAUTEUR OPTIMALE - PERMET UN GUIDAGE CONFORTABLE DE LA MACHINE**

APP Nr	Nom du produit	Type	Taille	Quantité
080138	APP for AD 2Finish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, jaune	douce	d38/45 h15	6 pcs.
080139	APP for AD 2Finish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, jaune	douce	d50/60 h20	6 pcs.
080140	APP for AD 2Finish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, jaune	douce	d75/90 h25	2 pcs.
080141	APP for AD 2Finish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, jaune	douce	d125/140 h25	2 pcs.
080142	APP for AD 2Finish - Éponge de polissage à cellules ouvertes, velcro, jaune	douce	d150/165 h25	2 pcs.

