

APP Nr 06FLD, 06FLK, 06FLW, 06FLU

NTools Fast LOCK – une solution parfaite partout où il est nécessaire de faire le ponçage de petits éléments ou des endroits difficiles à atteindre.

La poignée spécialement conçue permet un changement d'outil très rapide en moins de 5 secondes.

LE SYSTÈME COMPREND:

- Disque abrasif sur papier bleu
NTools Fast LOCK KS
(APP Nr 06FLK0040S/B-06FLK0120S/B)
- Le disque abrasif
NTools Fast LOCK DS
(APP Nr 06FLD0002S/B)
- Le non-tissé abrasif
NTools Fast LOCK WS
(APP Nr 06FLW0001S/B - 06FLW0003S/B)
- Fixation de plaque avec tige
NTools Fast LOCK TM
(APP Nr 06FLU0002S/B)



Types d'outils et leur utilisation:

PRÉ-TRAITEMENT

NTools Fast LOCK KS

Disque abrasif sur papier bleu
ø 50 mm

Les disques abrasifs sur papier en zirconium à base de toile destinés à l'usinage de la plupart des métaux. La plage de la gradation de grain P40 – P120. Grâce à l'utilisation de la distribution de grains en zirconium, l'agressivité et l'efficacité sont beaucoup plus élevées que dans le cas des grains traditionnels à base d'électro-corindon.

L'outil pour ponçage agressif de l'acier et des soudures, pour supprimer les tolérances importantes pendant le ponçage grossier et intermédiaire et pour éliminer les éclaboussures pendant le soudage.

agressivité très élevée

quatre gradations P40, P60, P80 i P120

vitesse de rotation maximale : 20000 RPM

disponible en 1 pièce et en paquet de 100.

APP Nr

06FLK0040S/B-06FLK0120S/B



TRAITEMENT GROSSIER

NTools Fast LOCK DS

Le disque abrasif ø 50 mm

La construction du non-tissé ouverte permet un traitement agressif sans se tuer et sans gougeage.

La fibre de nylon épaisse et le grain très grossier sont conçus pour : l'enlèvement de divers types de revêtements, y compris les mastics d'étanchéité, de la rouille, des projections de soudure et de la calamine, pour une utilisation avant et après le soudage afin de préparer et de nettoyer la surface.

pas de colmatage

agressivité très élevée

flexibilité et polyvalence d'utilisation

vitesse de rotation maximale: 20000 RPM

disponible en 1 pièce et en paquet de 25.

APP Nr

06FLD0002S/B



Types d'outils et leur utilisation:

NTools Fast LOCK WS

Le non-tissé abrasif \varnothing 50 mm

APP Nr
06FLW0001S/B - 06FLW0003S/B

Le non-tissé abrasif résistant à la déchirure par les arêtes vives, lissant et nettoyant sans maculage.

Disponibles en trois variante de grain :

- petit grain (couleur bleue)
- grain moyen (couleur rouge)
- gros grain (couleur marron)



Il est destiné pour l'enlèvement de finition de la rouille et des revêtements, pour le nettoyage des pièces coulées, l'enlèvement des impuretés et d'anciennes étanchéités et pour niveler l'inexactitude de surfaces.

grande souplesse

structure des fibres ouverte empêche le colmatage du non-tissé

vitesse de rotation maximale : 20000 RPM

disponible en 1 pièce et en paquet de 50.



TRAITEMENT DE FINITION

NTools Fast LOCK TM

Fixation de plaque \varnothing 50 mm avec tige \varnothing 6 mm

APP Nr
06FLU0002S/B

Fixation de la plaque avec le mandrin destiné au système NTools Fast LOCK

une poignée pour tous les outils assurant leur remplacement très rapide

compatible avec les systèmes
3M Roloc et Norton Speed-Lok

vitesse maximale: 30000 RPM

disponible en 1 pièce et en paquet de 25.



Ponceuse conçue pour le système NTools Fast LOCK:

NTools PSK (APP nr 139102N)
Ponceuse d'angle

Mini ponceuse d'angle est destinée pour le traitement du métal, de la pierres, du bois et des plastiques. Parfaite pour de travaux de tôle. Le moteur pneumatique de haute qualité. Poignée de tige 6 mm. Le set comprend deux clés et un connecteur pour connecter l'air comprimé.



AVANTAGES



LE CHANGEMENT D'OUTIL TRÈS RAPIDE

en moins de temps d'arrêt par rapport aux outils avec fixation traditionnelle



UNE POIGNÉE – QUELQUES OUTILS DIFFÉRENTS



LA POSSIBILITÉ DE TRAVAIL DANS DES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE



LE TRAITEMENT RAPIDE DE PETITS ÉLÉMENTS



COMPATIBLES AVEC NORTON SPEED-LOK ET 3M ROLOC



1 SYSTÈME - 3 TRAITEMENTS
(Préliminaire, dégrossissage et finition)

APP Nr	Nom du produit	Gradation	Couleur	Diamètre	Emballage
06FLK0040S	NTools Fast LOCK KS - Disque abrasif sur papier	P40	bleu	ø 50 mm	1 pc.
06FLK0040B		P40	bleu	ø 50 mm	100 pcs.
06FLK0060S		P60	bleu	ø 50 mm	1 pc.
06FLK0060B		P60	bleu	ø 50 mm	100 pcs.
06FLK0080S		P80	bleu	ø 50 mm	1 pc.
06FLK0080B		P80	bleu	ø 50 mm	100 pcs.
06FLK0120S		P120	bleu	ø 50 mm	1 pc.
06FLK0120B		P120	bleu	ø 50 mm	100 pcs.
06FLD0002S	NTools Fast LOCK DS - Disque abrasif	Gros grain	noir	ø 50 mm	1 pc.
06FLD0002B		Gros grain	noir	ø 50 mm	25 pcs.
06FLW0001S	NTools Fast LOCK WS - Non-tissé abrasif	Petit grain	bleu	ø 50 mm	1 pc.
06FLW0001B		Petit grain	bleu	ø 50 mm	50 pcs.
06FLW0002S		Grain moyen	rouge	ø 50 mm	1 pc.
06FLW0002B		Grain moyen	rouge	ø 50 mm	50 pcs.
06FLW0003S		Gros grain	marron	ø 50 mm	1 pc.
06FLW0003B		Gros grain	marron	ø 50 mm	50 pcs.
06FLU0002S	NTools Fast LOCK TM	-	noir	ø 50 mm	1 pc.
06FLU0002B	- Plaque de fixation avec la tige	-	noir	ø 50 mm	25 pcs.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

21.02.2025

