INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
2 octobre 2026

Date de mise à jour :
2 octobre 2026

Nom du produit : gobelet de mélange pour peintures et vernis et le couvercle APP Mixing Cup 3.0. Références APP : 250891, 250892, 250893, 250894 et 250895, 250896, 250897, 250898.

Gobelets à usage unique destinés au mélange manuel de peintures et de vernis avec des durcisseurs et des diluants dans différentes proportions. Fabriqués dans un plastique souple et résistant, compatible avec les produits chimiques utilisés dans les ateliers de peinture de rénovation et industriels. Des graduations précises permettent d'obtenir la quantité souhaitée de produit prêt à être pulvérisé tout en respectant les proportions de mélange appropriées. Les graduations sont lisibles depuis l'intérieur du gobelet. Pour ajuster la viscosité de pulvérisation du mélange préparé, des graduations permettant d'ajouter 10, 20 et 30 % de diluant sont prévues.

Capacité du godet totale/utile	Ajout de diluant	Indice du godet de mélange	Indice du couvercle du gobelet
385/340 ml	10 %, 20 %, 30 %	250891	250895
680/590 ml	10 %, 20 %, 30 %	250892	250896
1 370/1 100 ml	10 %, 20 %, 30 %	250893	250897
2250/1900 ml	10 %, 20 %, 30 %	250894	250898

Composants principaux.	Le godet et le couvercle sont fabriqués en polypropylène transparent et antistatique. Ce matériau résiste aux produits chimiques utilisés dans le domaine de la peinture. Il présente un bon rapport élasticité/résistance aux chocs, une stabilité chimique et thermique suffisante, une grande transparence et un aspect esthétique amélioré du produit fini.
Couleur.	Transparent, incolore, avec des graduations de mesure de la capacité en noir et des lignes de délimitation des graduations également en noir.
Capacité.	Capacité totale/utile en ml : 385/340 ml, 680/590 ml, 1 370/1 100 ml, 2 250/1 900 ml.
Proportions de mélange en volume.	Échelles en fonction de la taille du bol : 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 et 10:1.
Ajout de diluant.	10 %, 20 % et 30 %.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.
Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter
aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de rédaction :
2 octobre 2026

Date de mise à jour :
2 octobre 2026

Nom du produit : gobelet de mélange pour peintures et vernis et le couvercle APP Mixing Cup 3.0. Références APP : 250891, 250892, 250893, 250894 et 250895, 250896, 250897, 250898.

Utilisation




Ces godets sont destinés au mélange manuel, par volume, de produits à durcissement chimique avec des durcisseurs, dans des proportions conformes à la formulation d'utilisation, ainsi qu'à l'ajustement de la viscosité de pulvérisation du produit fini à l'aide de diluants organiques et à base d'eau.
Le godet, fermé hermétiquement par un couvercle, permet le stockage temporaire de peintures et de vernis.

Avantages

- Large gamme de proportions de mélange.
- Grande précision des graduations.
- Échelles lisibles depuis l'intérieur du gobelet.
- Marquage durable apposé à l'extérieur.
- Échelle de capacité avec des repères lisibles.
- Matériau souple et résistant (PP).
- Couvercle hermétique pour le stockage temporaire de la peinture.
- Bords renforcés et fond plat du gobelet pour une meilleure rigidité et une meilleure stabilité lors du mélange.
- Le rebord du fond du gobelet sépare celui-ci du support, empêchant ainsi la transmission de la température pendant le mélange.
- Les godets et les couvercles conservent leur souplesse jusqu'à -25 °C.

Stockage



Conserver dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Consignes de sécurité



Voir : les informations figurant sur les étiquettes du produit ou dans la
de sécurité du produit dangereux.
L'utilisateur doit se conformer à la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail en vigueur dans son pays.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.
Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l'aptitude à l'emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter
aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

Nom du produit : gobelet de mélange pour peintures et vernis et le couvercle APP Mixing Cup 3.0. Références APP : 250891, 250892, 250893, 250894 et 250895, 250896, 250897, 250898.

Le produit n’a pas été testé et n’a donc pas été homologué pour une utilisation dans des applications pharmaceutiques et médicales.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances concernant nos produits et leurs possibilités d'application.
Cela ne garantit pas de propriétés spécifiques ni l’aptitude à l’emploi dans des conditions particulières. Il convient de respecter
aux remarques et avertissements figurant sur les étiquettes des produits et dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité si le résultat final des travaux a été influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.