

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022

Page 1 de 3

**Nom du produit : pâte à polir grain moyen - multifonctionnelle
APP for AD POLISH. APP n° : 081230, 081232.**

La pâte à polir multifonctionnelle est une émulsion de polissage universelle destinée aux travaux mécaniques et manuels. La technologie appliquée assure un faible niveau de la formation de poussière de la pâte pendant le travail de la pâte pendant le travail et une réduction significative du temps de travail sur la surface. Elle élimine les rayures et la matité, elle donne à la surface un brillant élevé et prépare le vernis pour la finition avec la pâte APP forAD FINISH.

La pâte ne contient pas de silicone, de cires et de solvants agressifs. Elle a un agréable parfum d'orange. Les meilleurs résultats pourront être obtenus avec l'utilisation d'éponges de polissage APP for AD 2POLISH.

Emballage	081230 - 100 ml, 081232 - 500 ml.
Produit et additifs	APP for AD POLISH.
Ingrédients de base	un mélange de grains abrasifs avec de l'oxyde d'aluminium, d'hydrocarbures et d'additifs.
Couleur	grise.
Densité à 20°C	1,08 g/ cm ³ .
pH	7,8
Force de coupe	Grande - 4 sur 5.
Niveau de brillance	Grand - 4 sur 5.

<u>Utilisation :</u>	La pâte est destinée au polissage et à l'enlèvement rapide : <ul style="list-style-type: none">• des rayures à P2000,• des hologrammes,• des résidus de pâte APP for AD CUT,• pour le travail manuel et à la machine.
----------------------	--

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022

Page 2 de 3

**Nom du produit : pâte à polir grain moyen - multifonctionnelle
APP for AD POLISH. APP n° : 081230, 081232.**

Utilisation :

À utiliser sur :

- la surface polie comme une deuxième étape après l'application de la pâte APP for AD CUT,
- les polisseuses rotatives et excentriques Dual Action,
- des vernis d'usine dans l'industrie automobile,
- des vernis de rénovation scratch-resistant, HS et UHS lors des réparations de vernis,
- des vernis durcis aux UV,
- d'anciens revêtements vernis oxydés lors de leur rénovation,
- des vernis pour meubles lors des travaux de finition.

Attention !

Utiliser uniquement sur des surfaces durcies.

Processus

Si nécessaire, poncer la surface à la main avec du papier de verre imperméable APP P1500-APP P2500 ou à la machine avec APP P1200-APP P2500.

Les dommages ponctuels et les inclusions doivent être enlevés avec des flocons abrasifs APP P1500-APP P2500.

Avant le polissage il faut enlever tous les résidus de ponçage.

Avant l'utilisation, mélanger la suspension en agitant.

Appliquer la pâte sur la surface de peinture propre et dégraissée ou sur la surface d'une éponge de polissage universelle APP 2POLISH (APP n° : 080135, 080136, 080137). Lors du polissage, les particules abrasives commencent à s'écraser et avec le temps leur effet abrasif diminue, augmentant en même temps l'effet de brillance. Lorsqu'un brillant clair est obtenu, il faut arrêter de travailler et vérifier la surface pour voir si elle a besoin d'un traitement supplémentaire avec un nouveau lot de pâte.

Les résidus de pâte doivent être enlevés avec un chiffon en microfibre APP 2CLEAN MF (APP n° 080653).

La vitesse de rotation pour une polisseuse rotative : 1500-2000 tours/min.

La fréquence de vibration pour une polisseuse excentrique : 2000-10000 1/min.

Une fois le polissage terminé, il est recommandé de vérifier la surface en la lavant avec une préparation pour évaluer la qualité du polissage APP Finish Test (APP n° 210910).

Powyzsze informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement :
le 26.10.2022



Data de mise à jour :
le 26.10.2022


Page 3 de 3

**Nom du produit : pâte à polir grain moyen - multifonctionnelle
APP for AD POLISH. APP n° : 081230, 081232.**

Attention !

Pendant le travail, il faut régulièrement nettoyer la surface de travail de l'éponge ou de la fourrure utilisée.

Stockage :



Stocker dans les emballages d'origine fermés, dans un local sec et bien ventilé.

Protéger du gel et du soleil.

Loi RSST :



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą