

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
10.07.2023r)



Date de la dernière
modification : 10.07.2023r)

Page 1 sur 4

**Nom du produit : combinaison de protection PPE cat. I,
APP KR Ultra Pro.
APP n° : 090565, 090566, 090567.**

Combinaison antistatique, légère et durable, réutilisable avec capuche. L'ajustement et l'étanchéité sont obtenus grâce à des bandes élastiques à la taille et à la capuche et des bandes élastiques aux chevilles et aux poignets. Protège les vêtements contre la contamination par la peinture, la poussière et les aérosols.

Catégorie. Équipement de protection individuelle de catégorie PPE catégorie I : CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013. Le tissu est antistatique selon la norme EN 1149-1:2006.

Type. Antystatyczny Wolny od silikonu Oddychający Bez klaczkowy

Emballage. Emballage individuel en film.
100 combinaisons de la même taille dans le carton.

Taille. L-APP n° 090565 XL-APP n° 090566 XXL-APP n° 090567

Matériau. Polyester - 100%.

Couleur. Noir avec inserts rouges.

Description.

- Fermeture à glissière partiellement couverte avec tirette en caoutchouc.
- Capuche avec élastique.
- Tissu respirant dans le dos.
- Inserts en mesh respirant sous les bras et à l'entrejambe.
- Poche poitrine avec rabat de protection et fermeture velcro.
- Deux poches latérales avec bande de protection et fermeture velcro.
- Poche arrière.
- Manchettes confortables pour poignets en nylon.
- Ceinture élastique à la cheville.
- Couleur noir avec inserts rouges.
- Tailles disponibles : L, XL, XXL.

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
10.07.2023r)



Date de la dernière
modification : 10.07.2023r)

Page 2 sur 4

**Nom du produit : combinaison de protection PPE cat. I,
APP KR Ultra Pro.
APP n° : 090565, 090566, 090567.**

Les informations ci-dessus sont conforme à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 48 61 43700.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
10.07.2023r)



Date de la dernière
modification : 10.07.2023r)

Page 3 sur 4

**Nom du produit : combinaison de protection PPE cat. I,
APP KR Ultra Pro.
APP n° : 090565, 090566, 090567.**

Utilisation

Équipement de protection individuelle de catégorie PPE catégorie I conforme à la directive européenne 2016/425.

Le produit est uniquement conçu à protéger contre un risque minimal. Dans chaque cas, il est nécessaire de vérifier et d'évaluer les risques si le produit est adapté à l'usage prévu. Il est impossible de donner une aptitude générale et il est de la responsabilité de l'utilisateur de la vérifier, car elle dépend de la situation sur le lieu de travail, des matériaux utilisés et des concentrations existantes. La combinaison protège contre les contaminations grossières se produisant lors de l'application de vernis par pulvérisation. Travailler avec des vernis concentrés non dilués ou des produits chimiques agressifs nécessite des vêtements de protection chimique spéciaux. Les exigences détaillées relatives aux vêtements de protection comprennent des informations provenant du fabricant du produit ou du produit chimique utilisé. Le tissu est antistatique selon la norme EN 1149-1:2006.

Avantages

- Tissu antistatique.
- Ne contient pas de silicone.
- Empêche la poussière et les peluches de contaminer la surface vernie.
- La partie avant en polyester limite la pénétration et la formation de poussière de la combinaison.
- La partie arrière est en tissu aéré et assure une très bonne ventilation.
- Inserts en mesh respirant sous les bras et à l'entrejambe.
- Fermeture éclair de haute qualité partiellement recouverte avec tirette en caoutchouc.
- Les matériaux utilisés et la durabilité assurent un grand confort d'utilisation.
- La construction ergonomique et le très bon ajustement garantissent une totale liberté de mouvement.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.

INFORMATION TECHNIQUE

Date de préparation :
10.07.2023r)



Date de la dernière
modification : 10.07.2023r)

Page 4 sur 4

**Nom du produit : combinaison de protection PPE cat. I,
APP KR Ultra Pro.**

APP n° : 090565, 090566, 090567.

Nettoyage
et entretien.

La combinaison peut être lavée à +40°C ou nettoyée à sec.



Stockage



Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans une pièce sèche et bien ventilée, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Protéger contre les rayons du soleil.

Lorsqu'il est correctement stocké, le produit n'a pas de durée de conservation limitée. Il n'est pas possible de donner une durée de conservation réelle lors de l'utilisation du produit, car elle dépend des conditions générales de l'application spécifique. Une évaluation individuelle des risques doit toujours être effectuée.

Réglementation en
matière de santé et de
sécurité



Équipement de protection individuelle de catégorie PPE catégorie I : CE,

EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013.

Le tissu est antistatique selon la norme EN 1149-1:2006.

Les informations ci-dessus sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et les possibilités de leur utilisation.

Cela ne garantit pas des propriétés spécifiques ou l'aptitude à l'utilisation dans des conditions spécifiques. Il faut respecter les remarques et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et sur la fiche de données de sécurité. Nous déclinons

toute responsabilité si le résultat final du travail a été influencé par des facteurs indépendants de notre volonté.