

NTools 722 SG


Bandes abrasives



APP n° 06TSC0040, 06TSC0060, 06TSC0080, 06TSC0120

Les bandes abrasives sans fin (10 x 330 mm) avec revêtement en céramique sur un substrat de toile polyester souple et renforcée.

Elle sont utilisées pour le ponçage grossier des métaux. Elles sont disponibles en 4 gradations : P40, P60, P80, P120. Les bandes en coopération avec la lime à bande pneumatique (NTools PPT 139300N) sont parfaites pour un ponçage précis et efficace des endroits étroits et difficiles d'accès tels que : surfaces sphériques, tuyaux, coins, etc.




Les bandes abrasives sont également une excellente solution pour émousser les arêtes vives et les soudures.



PRODUKT	NTOOLS 722 SG	APP 541 XF
GRAIN		
	en céramique	en corindon
SUBSTRAT	toile en polyester	toile en coton
QUANTITÉ DE PIÈCES DANS LE PAQUET	10	5
TRAVAIL À HUMIDE	oui	non
USINAGE À FROID	oui (ne chauffe pas la surface travaillée)	non (chauffe la surface travaillée)
EFFICACITÉ	★★★★★★	★★★★☆☆
VITESSE DU PONÇAGE	★★★★★★	★★★★☆☆
AGRESSIVITÉ	★★★★★★	★★★★☆☆
TYPE DE CONNEXION		
	oblique (moins de risque de rupture de la bande)	droite

UTILISATION :

- acier inoxydable,
- acier résistant aux acides,
- acier à outils et acier trempé
- acier de construction,
- aluminium.
- métal,
- bois.



La bande est disponible en 4 gradations :

P40




P60



P80



P120



10 pièces
dans l'emballage

AVANTAGES

+	HAUTE RÉSISTANCE À LA RUPTURE TOUT EN GARDANT UNE BONNE FLEXIBILITÉ	+	PROPRIÉTÉS ABRASIVES ÉLEVÉES	+	CÉRAMIQUE ABRASIVE FERMEMENT MONTÉE
+	HAUTE EFFICACITÉ	+	ELLE NE SURCHAUFFE PAS L'ÉLÉMENT TRAVAILLÉ	+	POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER À SEC ET À HUMIDE



APP n°	Nom du produit	Type	Gradation	Taille	Emballage
06TSC0040	NTools 722 SG - Bande abrasive	céramique	P40	10 x 330 mm	10 pièces
06TSC0060			P60		
06TSC0080			P80		
06TSC0120			P120		

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

22.01.2021