



## INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
28.10.2022r.



Data aktualizacji:  
28.10.2022r.

Strona 2 z 3

**Nazwa produktu: pasta polerska gruboziarnista - tnąca  
APP for AD CUT. APP Nr: 081220, 081222.**

### Stosowanie

Do stosowania na:

- lakierach fabrycznych w przemyśle motoryzacyjnym,
- lakierach renowacyjnych scratch-resistant, HS i UHS podczas napraw lakierniczych,
- lakierach utwardzanych UV,
- starych utlenionych powłokach lakierowych podczas ich renowacji,
- polerkach rotacyjnych i mimośrodowych Dual Action.

Uwaga!

Stosować wyłącznie na utwardzonych podłożach.

### Proces

W razie konieczności powierzchnię przeszlifować ręcznie wodoodpornym papierem ściernym APP P1200-APP P2500 lub maszynowo APP P1200-APP P2500.

Uszkodzenia punktowe i wtrącenia zlikwidować płatkami ściernymi APP P1500-APP P2500.

Przed polerowaniem usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu. Zawiesinę przed użyciem wymieszać poprzez wstrząsanie.

Nanieść pastę na czystą i odtłuszczoną powierzchnię lakieru lub na powierzchnię twardej gąbki do polerowania APP 2CUT (APP Nr: 080130, 080131, 080132) lub futra APP 2HEAVY CUT (APP Nr: 080146, 080147). W momencie uzyskania wyraźnego połysku należy przerwać pracę i skontrolować powierzchnię, aby stwierdzić, czy potrzebne jest poddanie jej dalszej obróbce przy pomocy nowej porcji pasty.

Pozostałości pasty usunąć przy pomocy ściereczki z mikrofibry APP 2CLEAN MF (APP Nr 080653).

Prędkość obrotowa dla polerki rotacyjnej 1500-2000 obr/min.

Częstotliwość drgań dla polerki mimośrodowej 2000-10000 1/min.

Po zakończeniu polerowania zaleca się sprawdzić powierzchnię zmywając ją preparatem do oceny jakości polerowania

APP Finish Test (APP Nr 210910) lub alkoholem izopropylowym APP IPA (APP Nr 030670).

Uwaga!

Podczas pracy należy regularnie oczyszczać powierzchnię roboczą używanej gąbki lub futra.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

## INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:  
28.10.2022r.




Data aktualizacji:  
28.10.2022r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: pasta polerska gruboziarnista - tnąca  
APP for AD CUT. APP Nr: 081220, 081222.**

### Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem i słońcem.

### Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.  
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą