

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
28.10.2022r.



Data aktualizacji:
28.10.2022r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: pasta polerska drobnoziarnista - wykończeniowa APP for AD FINISH. APP Nr: 081240, 081242.

Pasta polerska wykończeniowa przeznaczona do usuwania delikatnych zarysowań, mikro-rys oraz hologramów. Nadaje bardzo wysoki, lustrzany połysk zabezpieczając lakier przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Pasta przeznaczona jest do pracy maszynowej oraz ręcznej zarówno na świeżych jak i wysezonowanych lakierach. Pasta nie zawiera silikonu, wosków i agresywnych rozpuszczalników. Posiada przyjemny jabłkowy zapach. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując miękkie i średnio twarde gąbki polerskie APP for AD 2FINISH.

Opakowanie 081240 - 100 ml,
081242 - 500 ml.

Produkt i dodatki APP for AD FINISH.

Podstawowe składniki mieszanina ziarna ściernego z tlenku aluminium,
węglowodorów i dodatków.

Barwa jasnozielona.

Gęstość przy 20°C: 1,0 g/ cm³.

pH 8

Siła ścinania Mała - 2 na 5.

Poziom połysku Ekstremalny - 5 na 5.

Zastosowanie: Pasta przeznaczona jest do nabłyszczania i szybkiego usuwania:

- mikro rys do P3000,
- hologramów,
- pozostałości po paście APP for AD POLISH,
- do pracy maszynowej i ręcznej.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
28.10.2022r.



Data aktualizacji:
28.10.2022r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: pasta polerska drobnoziarnista - wykończeniowa APP for AD FINISH. APP Nr: 081240, 081242.

Stosowanie

Do stosowania na:

- polerowanej powierzchni jako ostatni etap po paście APP for AD POLISH,
- polerkach rotacyjnych i mimośrodowych Dual Action,
- lakierach fabrycznych w przemyśle motoryzacyjnym,
- lakierach renowacyjnych scratch-resistant, HS i UHS podczas napraw lakierniczych,
- lakierach utwardzanych UV,
- starych utlenionych powłokach lakierowych podczas ich renowacji,
- lakierach meblowych podczas prac wykończeniowych.

Uwaga!

Stosować wyłącznie na utwardzonych podłożach.

Proces

Przed polerowaniem wykończeniowym usunąć pozostałości po wcześniej stosowanych pastach polerskich.

Zawiesinę przed użyciem wymieszać poprzez wstrząsanie.

Nanieść pastę na czystą i odtłuszczoną powierzchnię lakieru lub na powierzchnię miękkiej gąbki do polerowania APP 2FINISH (APP Nr: 080140, 080141, 080142). W trakcie polerowania cząstki ściernie ulegają rozdrobnieniu i wraz z upływem czasu ich działanie ściernie zmniejsza się jednocześnie zwiększając efekt nabłyszczania. W momencie uzyskania wyraźnego połysku należy przerwać pracę i skontrolować powierzchnię, aby stwierdzić, czy potrzebne jest poddanie jej dalszej obróbce przy pomocy nowej porcji pasty.

Pozostałości pasty usunąć przy pomocy ściereczki z mikrofibry APP 2CLEAN MF (APP Nr 080653).

Prędkość obrotowa dla polerki rotacyjnej 1500-2000 obr/min.

Częstotliwość drgań dla polerki mimośrodowej 2000-10000 ¹/min.

Po zakończeniu polerowania zaleca się sprawdzić powierzchnię zmywając ją preparatem do oceny jakości polerowania APP Finish Test (APP Nr 210910) lub alkoholem izopropylowym APP IPA (APP Nr 030670).

Uwaga!

Podczas pracy należy regularnie oczyszczać powierzchnię używanej gąbki lub futra.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
28.10.2022r.




Data aktualizacji:
28.10.2022r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: pasta polerska drobnoziarnista - wykończeniowa
APP for AD FINISH. APP Nr: 081240, 081242.**

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem i słońcem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą