

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
15.06.2017r.



Data aktualizacji:
15.06.2017r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: pasta do mycia rąk dla lakierników i mechaników APP EXTRA Clean. APP nr: 090100, 090101.

Pasta do mycia rąk usuwająca w łagodny sposób (bez szorowania lub stosowania agresywnych rozpuszczalników) trudno zmywalne substancje takie jak: dwuskładnikowe lakiery akrylowe i poliuretanowe, lakiery bazowe, farby drukarskie, żywice, smary i smołę oraz pianki poliuretanowe.

Pielęgnuje oraz zmiękcza stwardnienia dłoni powstałe w wyniku pracy.

Jest produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji.

Opakowanie: 0,5 L; 3,0 L.

Produkt i dodatki: EXTRA Clean, woda.

Podstawowe składniki: woda, emulgatory, materiały ściernie, zagęszczacze i estry.

Barwa: biało-szara.

pH: 9,0.

Gęstość: 1,3 g/cm³.

Lepkość: 800 mPas (20°C).

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do stosowania w:

- warsztatach blacharsko-lakierniczych,
- mieszalniach farb i lakierów,
- lakierniach przemysłowych,
- zakładach przemysłu farbiarskiego,
- zakładach graficznych i drukarniach,
- warsztatach mechanicznych,
- na budowach,
- garbarniach.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
15.06.2017r.



Data aktualizacji:
15.06.2017r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: pasta do mycia rąk dla lakierników i mechaników APP EXTRA Clean. APP nr: 090100, 090101.

Stosowanie:







Pobrać z opakowania odpowiednią ilość pasty i wcierać dokładnie w suchą skórę dłoni przez około 30 sekund. Odczekać 10-15 sekund aby pasta skutecznie zadziałała na nagromadzone na skórze zabrudzenia.

Ręce umyć i spłukać ciepłą wodą a następnie wytrzeć czystym papierowym APP Basic, APP Economic Plus lub APP Standard lub osuszyć suszarką. Zużyte czysciwo umieścić w pojemniku pod umywalką.

NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA!

Wcieranie i mycie wykonać zgodnie z techniką opracowaną przez G.A.J. Ayliff'a, zatwierdzoną przez CEN (European Committee for Standardization).

Technika mycia rąk zatwierdzona przez CEN:

1  w czasie 5 sekund 5 ruchów	1 Pocięcie wewnętrznych części dłoni.	2  w czasie 5 sekund 5 ruchów	2 Pocięcie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności.
3  w czasie 5 sekund 5 ruchów	3 Pocięcie wewnętrznych części dłoni z splecionymi palcami, aż do zagłębienia między palcami.	4  w czasie 5 sekund 5 ruchów	4 Pocięcie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni palcami złączonymi, a następnie odwrotnie.
5  w czasie 5 sekund 5 ruchów	5 Obrotowe pocięcie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie.	6  w czasie 5 sekund 5 ruchów	6 Obrotowe pocięcie wewnętrżnej części lewej dłoni złączonymi palcami dłoni prawej, a następnie odwrotnie.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
15.06.2017r.




Data aktualizacji:
15.06.2017r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: pasta do mycia rąk dla lakierników i mechaników APP EXTRA Clean. APP nr: 090100, 090101.

Pielęgnacja dłoni: Do pielęgnacji skóry dłoni zastosować krem ochronny do rąk.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Produkt nie zawiera żadnych lotnych związków organicznych.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.