

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.07.2023r.



Data aktualizacji:
10.07.2023r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: kombinezon ochronny PPE kat. I, APP KR Ultra Pro. APP Nr: 090565, 090566, 090567.

Antystatyczny, lekki i wytrzymały, wielorazowego użytku kombinezon z kapturem. Dopasowanie i uszczelnienie odbywa się poprzez gumki ściągające w talii i kapturze oraz ściągacze w kostkach i nadgarstkach. Chroni odzież przed zabrudzeniem farbą, pyłem i aerozolami.

Kategoria. Środek ochrony indywidualnej PPE kategoria I: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013. Tkanina jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-1:2006.

Typ.

Antystatyczny



EN1149-1

Wolny od silikonu



Oddychający



Bez klaczkowy



Opakowanie.

Indywidualne foliowe opakowanie jednostkowe.
W kartonie 100 kombinezonów w jednakowym rozmiarze.

Rozmiar.

L-APP nr 090565 XL-APP nr 090566 XXL-APP nr 090567

Materiał.

Poliester - 100%.

Kolor.

Czarny z czerwonymi wstawkami.

Opis.

- Częściowo kryty zamek błyskawiczny z gumowym uchwytem suwaka.
- Kaptur z gumką.
- Oddychająca tkanina z tyłu.
- Oddychające wstawki z siateczki pod pachami i w kroku.
- Kieszeń na piersi z klapą ochronną i zapięciem na rzep.
- Dwie kieszenie boczne z paskiem ochronnym i zapięciem na rzep.
- Tylne kieszeń.
- Wygodne nylonowe mankiety na nadgarstki.
- Elastyczny pas w kostce.
- Kolor czarny z czerwonymi wstawkami.
- Dostępne rozmiary: L, XL, XXL.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.07.2023r.



Data aktualizacji:
10.07.2023r.

Strona 2 z 3

**Nazwa produktu: kombinezon ochronny PPE kat. I,
APP KR Ultra Pro.
APP Nr: 090565, 090566, 090567.**

Zastosowanie

Środek ochrony indywidualnej (PPE) kategorii I zgodnie z dyrektywą europejską 2016/425.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ochrony przed minimalnym ryzykiem. W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie i ocena ryzyka, czy produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania. Niemożliwe jest podanie ogólnej przydatności, a jej sprawdzenie jest obowiązkiem użytkownika, bowiem zależy ona od sytuacji na stanowisku pracy, wykorzystywanych materiałów i istniejących stężeń.

Kombinezon chroni przed zgrubnymi zanieczyszczeniami, występującymi podczas nanoszenia lakierów metodami natryskowymi.

Praca z nierozcieńczonymi, stężonymi lakierami lub agresywnymi chemikaliami wymaga specjalnej chemicznej odzieży ochronnej. Dokładne wymagania dotyczące odzieży ochronnej zawierają informacje producenta stosowanego produktu lub środka chemicznego.

Tkanina jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-1:2006.

Zalety

- Tkanina antystatyczna.
- Nie zawiera silikonu.
- Zapobiega zanieczyszczeniu lakierowanej powierzchni przez pył i kłaczkę.
- Część przednia wykonana z poliestru ogranicza przenikalność oraz pylenie się kombinezonu.
- Część tylna wykonana z przewiewnej tkaniny zapewnia bardzo dobrą wentylację.
- Oddychające wstawki z siateczki pod pachami i w kroku.
- Częściowo osłonięty wysokiej jakości zamek błyskawiczny z gumowym uchwytem suwaka zamka.
- Użyte materiały oraz wytrzymałość zapewniają wysoki komfort użytkownika.
- Ergonomiczna konstrukcja i bardzo dobre dopasowanie zapewniają pełną swobodę ruchów.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
10.07.2023r.




Data aktualizacji:
10.07.2023r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: kombinezon ochronny PPE kat. I,
APP KR Ultra Pro.
APP Nr: 090565, 090566, 090567.**

Czyszczenie
i pielęgnacja.

Kombinezon można prać w temperaturze +40°C lub czyścić chemicznie.



Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przy prawidłowym przechowywaniu produkt nie ma ograniczonej daty przydatności. Podanie rzeczywistego terminu przydatności podczas użytkowania produktu jest niemożliwe, gdyż zależy on od warunków ramowych konkretnego zastosowania. Należy zawsze dokonać indywidualnej oceny ryzyka.

Przepisy BHP



Środek ochrony indywidualnej PPE kategoria I: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2013. Tkanina jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-1:2006.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.