

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: MULTI Cleaner .

Uniwersalny preparat czyszczący

Opakowanie: 5.0 L.; 25L.

Podstawowe składniki: amfoteryczna substancja powierzchniowo czynna, wodorotlenek sodu



pH: 13.5

Barwa: zielony


Gęstość: 1,08 g/cm³

Zapach: owocowy

Zastosowanie: do czyszczenia: silników, karoserii, podwozi, felg, planek, podłóg warsztatów, elementów plastikowych, dywaników gumowych, usuwania pozostałości z owadów.



Sposób użycia:



do zastosowania metodą spryskiwania, zanurzania i zmywania. Zależnie od stopnia zanieczyszczenia rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:3 do 1:100. Nie dopuścić do wyschnięcia. Spłukać dużą ilością wody.

1. Do mycia silnika, komory silnika i planek rozcieńczać 1:3-1:20
2. Do mycia karoserii rozcieńczać 1:20-1:50
3. Do usuwania insektów rozcieńczać 1:5-1:10
4. Do mycia felg rozcieńczać 1:3-1:8
5. Do mycia elementów z tworzyw sztucznych rozcieńczać 1:10-1:20

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA


Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: MULTI Cleaner .



6. Do mycia podłóg warsztatowych rozcieńczać 1:20-1:50

Ograniczenia:


ze względu na wysoką wartość pH przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu czyszczonego elementu. Nie stosować w postaci nierozcieńczonej na częściach z aluminium i materiałach ocynkowanych, rozcieńczony – czas ekspozycji maks. 1min. Nie spryskiwać gorących powierzchni. Nie dopuścić do wyschnięcia. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami.

Czyszczenie sprzętu:

woda.

Magazynowanie:

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.



Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:




wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Zagrożenia:



patrz Karta Charakterystyki

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę

S2 Chronić przed dziećmi

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
18.07.2007r.



Data aktualizacji:
18.07.2007r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: MULTI Cleaner .

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00.