



• APP AirMAX Kombinezon lakierniczy

Profesjonalny kombinezon lakierniczy **APP AirMax** jest wykonany z bardzo lekkiej i wytrzymałej tkaniny pokrytej filmem mikroporowatym, która nie pyli i zapewnia maksymalną ochronę ciała przed kontaktem z pyłami i cieczami.

Przewiewność zapewnia czerwony panel na plecach wykonany z materiału oddychającego.

Kombinezon posiada kaptur wykonany z trzech elementów, dwukierunkowy suwak, wszyte rękawy, dwuczęściowy klin w kroku, ściągacze w kapturze, talii, kostkach i nadgarstkach oraz dodatkową gumkę na kciuk. Zwiększoną ochronę przed cieczami i pyłami zapewniają szczelne, szyte i dodatkowo taśmowane szwy.

Kombinezon lakierniczy **APP AirMAX** to idealne połączenie dwóch rodzajów materiałów: białego – nieprzepuszczającego cieczy i pyłów, zapewniającego maksymalną ochronę (Typ 5 i 6) oraz czerwonego – przepuszczającego powietrze, zapewniającego komfort podczas pracy.

Kombinezon APP AirMAX spełnia wymogi obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa pracy w kabinach lakierniczych.

TYPE 5	TYPE 6	EN 1073-2	EN 1149-1	EN 14126
EN 13982-1 2004	EN 13034 20005	2002 TIL = Class1	1995	2002

ZALETY:


- ochrona: **Typ 5 i 6 zapewnia odporność na pyły i ciecz;**
- wstawka z tkaniny oddychającej na plecach minimalizuje ryzyko przegrzania organizmu;
- zoptymalizowany krój oraz wszyte ściągacze w talii, rękawach, nogawkach i kapturze zwiększają elastyczność i komfort noszenia;
- pętka na palec przy nadgarstku zapewnia komfort i zapobiega podciąganiu się rękawa;
- mocne, taśmowane szwy zapewniają szczelność i odporność kombinezonu na wilgoć i pyły;
- niepyląca i niewchłaniająca cieczy tkanina pokryta filmem mikroporowatym – posiada właściwości antyelektrostatyczne, nadaje się do stref zagrożonych wybuchem;
- duża widoczna etykieta na wysokości klatki piersiowej zawiera logo producenta, informacje dotyczące norm bezpieczeństwa, oznakowania CE oraz typów ochrony dzięki czemu nie ma konieczności posiadania przy sobie wymaganych certyfikatów.



Protectiv Clothing Category III



• APP AirMAX Kombinezon lakierniczy



ZASTOSOWANIE KOMBINEZONU:

- prace lakiernicze w tym malowanie na mokro oraz metodą proszkową;
- praca z substancjami chemicznymi i cząstkami stałymi o małym stężeniu;
- przemysł farmaceutyczny;
- prace rolnicze;
- prace w warunkach umiarkowanego zanieczyszczenia.



• APP AirMAX Kombinezon lakierniczy

OPAKOWANIE:

Hermetycznie zamknięte opakowanie przedłuża żywotność kombinezonu.

W opakowaniu znajduje się szczegółowa instrukcja użytkowania kombinezonu.



BEZPIECZEŃSTWO:

Kombinezon APP AirMAX został wyprodukowany z nieszkodliwych dla zdrowia i nietoksycznych dla środowiska surowców.

PRZECHEWYWANIE:

Kombinezon APP AirMAX nie wymaga specjalnych warunków do przechowywania. Zaleca się przechowywanie go w zimnych i suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.


Okres trwałości wynosi 5 lat.

Data produkcji znajduje się na etykiecie (YOM).



Kombinezon APP AirMAX spełnia wymogi obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa pracy w kabinach lakierniczych.

Szerokość
klatki piersiowej [B]



Kombinezon lakierniczy APP AirMAX		
Rozmiar	Wzrost [A]	Szerokość klatki piersiowej [B]
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	189–194 cm	116–124 cm

Porównanie właściwości kombinezonów APP AirMax i APP EcoSAFE:

APP AirMAX	APP EcoSAFE
niepylący materiał pokryty filmem mikro-porowatym z wstawką oddychającą na plecach	oddychający materiał SMS na całej powierzchni
ochrona przed cieczami i pyłami	ochrona przed cząstkami stałymi i lekkim zachlapaniem
mocne taśmowane szwy	szwy wpuszczone do środka
szczelny i elastyczny	komfortowy i elastyczny

APP nr	Nazwa produktu	Rozmiar	op.
090535	APP AirMAX Kombinezon lakierniczy	M	1 szt.
090536	APP AirMAX Kombinezon lakierniczy	L	1 szt.
090537	APP AirMAX Kombinezon lakierniczy	XL	1 szt.
090538	APP AirMAX Kombinezon lakierniczy	XXL	1 szt.