

APP KN95

Maseczka ochronna 4-warstwowa FFP2
jednоразowego użytku

APP Nr 091110

Certyfikowana maseczka ochronna **APP KN95** spełniająca wymagania klasy filtracji **FFP2**.

Oferuje efektywność filtracji cząstek zawieszonych w powietrzu **PM2,5 (w tym bakterii i wirusów)** na poziomie minimum 95%, a także zapewnia wysoki komfort pracy.

Może być noszona nawet przez kilka godzin. Produkt jest przyjazny dla skóry.



EN 149: 2001+A1:2009



CE
(EU) 2016/425

Maseczka spełnia standardy zgodne z **normą europejską EN 149**.

Oznacza to, że maseczka chroni drogi oddechowe przed pyłem, dymem, cząsteczkami aerozolu oraz przed przenoszeniem bakterii i wirusów.

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

05.03.2021

Budowa:

NTools

! Usztywniająca wkładka

modelującą się na nosie oraz podklejona od wewnętrznej strony pianką by zapewnić maksymalne dopasowanie do twarzy oraz podwyższyć komfort noszenia.

! 2 elastyczne gumki

połączone za pomocą zgrzewów wykonanych najnowocześniejszą metodą ultradźwiękową, gwarantują mocne połączenie i swobodę noszenia.

Uwaga!

Zgrzewy na naszych maseczkach wykonane są najnowocześniejszą metodą ultradźwiękową. Dzięki temu gumki nie urywają się przy założeniu maski co jest częstym objawem tanich maseczek !!!

! 4-warstwowy, niepylący materiał

o bardzo gęstym splocie, który charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza. Lekka włóknina nie utrudnia oddychania i mówienia.


10 sztuk w opakowaniu:



Cechy, zalety i zastosowanie:



Maseczka występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze i dzięki specjalnie zaprojektowanej części twarzowej (3D), idealnie dopasowuje się do różnych rodzajów twarzy.



- + Pełna ochrona ust i nosa
- + Bardzo wygodna w noszeniu
- + Nie przesłania pola widzenia
- + Wszyta wkładka usztywniająca nosek
- + Kolor: biały
- + Rozmiar: uniwersalny
- + Certyfikowana w klasie filtracji FFP2



ZASTOSOWANE:

- sektor medyczny,
- przemysł metalowy,
- przemysł samochodowy,
- przemysł chemiczny i drzewny,
- górnictwo,
- podczas wszystkich prac, w trakcie których występują gazy, pary, mgły i pyły wymagające ochrony na poziomie FFP2.

ZALETY

- | | |
|--|---|
| <p>+
WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MOCNEGO MATERIAŁU O BARDZO GĘSTYM SPŁOCIE,
który nie przepuszcza pyłu oraz pary wodnej, w tym również bakterii i wirusów, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.</p> | <p>+
WYCHWYTUJE MINIMUM 95% ZANIECZYSZCZEŃ Z POWIETRZA
gwarantuje wysoką ochronę dróg oddechowych przed pyłem zawieszonym w powietrzu, tzw. pył PM 2,5.</p> |
| <p>+
WSZYTA WKŁADKA ORAZ PRZYKLEJONA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY PIANKA OCHRONNA
zapewnia idealne dopasowanie do twarzy oraz komfort użytkowania przez kilka godzin.</p> | <p>+
DWIE ELASTYCZNE GUMKI ZGRZANE METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ
dają gwarancję nie zerwania się podczas zakładania i zdejmowania maseczki.</p> |

APP Nr	Nazwa produktu	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.
091110	APP KN95M Maseczka ochronna 4-warstwowa FFP2 jednorazowego użytku	uniwersalny	biały	10 szt.