

NTools PSS STN

Przyłbica spawalnicza samościemniająca

APP Nr 091316

NTools PSS STN - samościemniająca przyłbica spawalnicza przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem w normalnych warunkach spawania. Samościemniające filtry automatycznie przechodzą z ciemnego do jasnego stanu, gdy gaśnie łuk spawalniczy.

Przyłbica NTools PSS STN spełnia wymagania norm europejskich EN175.

CECHY:



Jasne szkło z zieloną poświatą.



Niska masa – 460 g.



Duże pole widzenia -
92 x 42 mm.



Czułość detekcji - regulacja stopniowa
przez 2 sensory.





Materiał wykonania - polipropylen.



Porównanie danych technicznych przyłbic spawalniczych z oferty APP.



Nazwa	PSS STN	MASTER II
APP nr	091316	091317
Filtr spawalniczy	 Standard	 True Color
Wymiar pola widzenia	92 x 42 mm	92 x 42 mm
Regulacja stopnia zaciemnienia	9-13 DIN	9-13 DIN
Stopień rozjaśnienia	4 DIN	4 DIN
Czas zaciemnienia	1/25000 s	1/25000 s
Płynna regulacja opóźnienia dla ochrony	od 0,1 do 1,0 s	od 0,1 do 1,0 s
Klasa optyczna	1/1/1/2	1/1/1/2
Automatyczny test filtra	NIE	TAK
Wskaźnik niskiego stanu baterii	NIE	TAK
Zasilanie	Fotoogniwo + bateria CR2032	Fotoogniwo + bateria CR2032
Ochrona przed promieniowaniem UV/IR	> DIN 16	> DIN 16
Temperatura pracy	od -5°C do +55°C	od -10°C do +55°C
Regulacja nagłowa	3 miejsca	6 miejsc
Atesty	CE	CE, ANSI, CSA
Dodatkowy zestaw szybek	NIE	TAK
Waga	460 g	550 g
Materiał wykonania	PP	Nylon
Metody spawania	MMA, MIG, MAG/CO ₂ , Plasma, żłobienie i cięcie plazmowe	MMA, MIG, MAG/CO ₂ , TIG i Plasma , żłobienie i cięcie plazmowe
Funkcja szlifowania	TAK	TAK

Zakres regulacji nagłówka:



MASKA PRZYSTOSOWANA JEST DO PONIŻSZYCH METOD SPAWANIA:

MMA	MIG	MAG / CO2	PLASMA	ŻŁOBIENIE I CIĘCIE PLAZMOWE
-----	-----	-----------	--------	--------------------------------

ZALETY

+	MOŻLIWOŚĆ REGULACJI OPÓŹNIENIA PRZEJŚCIA - od stanu ciemnego do jasnego.	+	ZASILANIE – FOTOOGNIWO + BATERIA CR2032 (trwałość baterii – 5000 godzin).	+	WYBÓR OPCJI SPAWANIA LUB SZLIFOWANIA.
+	ZMIENNY POZIOM ZACIEMNIENIA (DIN) - od DIN 9 do DIN 13.	+	SAMOŚCIEMNIAJĄCE FILTRY UV/IR - chronią aż do DIN 16.	+	REGULOWANA CZUŁOŚĆ - poprawia wygodę operatora.

APP Nr	Nazwa produktu	Filtr	Pole widzenia	Ilość
091316	NTools PSS STN - Przyłbica spawalnicza samościemniająca	STANDARD	92 x 42 mm	1 szt.
091316F	NTools PSS STN FILTER - Filtr samościemniający do przyłbicy spawalniczej PSS STN	-	-	1 szt.
091316S	NTools PSS STN ZSO - Zestaw szybek ochronnych (zewn./wewn.) do przyłbicy spawalniczej PSS STN	-	-	1 szt.