


APP Nr 126041, 126042

NTools DAP III 15B / 21B to zaawansowane, profesjonalne bezszczotkowe polerki mimośrodowe typu Dual Action, stworzone z myślą o maksymalnej wydajności i pełnej swobodzie ruchów. Dzięki zasilaniu wydajnym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 5000 mAh, urządzenia eliminują ograniczenia związane z przewodem zasilającym, zapewniając komfortową pracę w każdym miejscu na stanowisku lakierniczym czy detailingowym. Polerki wyposażone zostały w elektroniczny moduł stabilizacji obrotów, który gwarantuje utrzymanie stałej prędkości roboczej nawet pod dużym obciążeniem. Polerki dostępne są w dwóch wariantach skoku: 15 mm oraz 21 mm, co pozwala na idealne dopasowanie narzędzia do specyfiki wykonywanych prac.

**CECHY:**

Brak ograniczeń w postaci kabli dzięki zasilaniu z akumulatora



6-stopniowa, płynna regulacja obrotów z miękkim startem.



Niskie wibracje i niewielka waga



Zgodność polerki z europejskimi standardami zapewnia oznaczenie CE.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

02.10.2026

DAP III 15B / 21B

Polerka akumulatorowa typu Dual Action

Budowa:

NTools

1 Solidny, ergonomiczny, dobrze wyważony korpus

- zapewnia komfort podczas polerowania.

2 Gumowane elementy budowy maszyny

- poprawiają chwyt podczas polerowania i chronią korpus przed zniszczeniem.

3 6-stopniowy regulator prędkości

- umożliwia płynną regulację obrotów w trakcie pracy.

4 Wysokiej jakości tarcza

- na rzep o średnicy
Ø125 mm (DAP III 15B),
Ø150 mm (DAP III 21B)
z mocowaniem na wpust
i śrubę M8

5 Akumulator o pojemności 5000 mAh / 18,5 V

- gwarantuje mobilność oraz poprawia komfort pracy.

6 Blokada włącznika

- pozwala utrzymywać maszynę w ciągłej pracy bez konieczności dociskania spustu.

Każda polerka posiada
**UNIKALNY
NUMER SERYJNY**

umieszczony na tabliczce
znamionowej.



DAP III 15B / 21B

Polerka akumulatorowa typu Dual Action

Porównanie modeli i danych technicznych:



NTools DAP II 15E APP Nr 126004	NTools DAP II 21E APP Nr 126009	NTools DAP III 15B APP Nr 126041	NTools DAP III 21B APP Nr 126042
			

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj	Dual Action	Dual Action	Dual Action	Dual Action
Prędkość obrotowa	2200 - 5000 RPM	2200 - 5000 RPM	2000 - 5000 RPM	2000 - 5000 RPM
Skok	15 mm	21 mm	15 mm	21 mm
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK	TAK
Miękki start	TAK	TAK	TAK	TAK
Progresywny przycisk	TAK	TAK	TAK	TAK
Średnica tarczy roboczej z rzepem	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Max. rozmiar gąbki polerskiej	150 mm	180 mm	150 mm	180 mm
Tarcza robocza w komplecie	TAK	TAK	TAK	TAK
Mocowanie tarczy	klin i śruba 5/16" UNF	klin i śruba 5/16" UNF	wpust i śruba M8	wpust i śruba M8
Waga	2,5 kg	2,6 kg	1,87 kg	1,96 kg
Przewód zasilający	5 m	5 m	brak	brak
Bateria w zestawie	NIE	NIE	TAK	TAK
Czas pracy na baterii	-	-	ok. 45 min	ok. 45 min
Czas ładowania	-	-	ok. 45 min	ok. 45 min
Torba transportowa w zestawie	TAK	TAK	TAK	TAK

UWAGA!

Każda polerka **NTools DAP III 15B / 21B** zapakowana jest w funkcjonalną, mocną **torbę na suwak**, która pomieści i uporządkuje maszynę, gąbki, pasty polerskie, ściereczki z mikrofibry oraz inne akcesoria niezbędne podczas prac polerskich.



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
 Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

02.10.2026

DAP III 15B / 21B

Polerka akumulatorowa typu Dual Action

W ZESTAWIE:

- Polerka o wybranym skoku
- Tarcza robocza z mocowaniem na rzep
- Akumulator
- Ładowarka
- Torba transportowa
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi



ZASTOSOWANIE:

BRANŻE			
LAKIERNICTWO	AUTODETAILING	MEBLARSTWO	SZKUTNICTWO

ZALETY

+ SZYBKIE USUWANIE DEFECTÓW połączenie ruchu mimośrodowego ze skokiem 15 mm lub 21 mm pozwala na niezwykle efektywne usuwanie rys oraz hologramów.	+ PEŁNA KONTROLA PRĘDKOŚCI – elektroniczny, 6-stopniowy moduł kontroli obrotów umożliwia płynną regulację pracy w szerokim zakresie od 2000 do 5000 obr./min.	+ PRECYZYJNY, MIĘKKI START – funkcja łagodnego rozruchu sterowana elektronicznie pozwala na płynne rozpędzenie maszyny od zera do zadanej prędkości, co jest niezastąpione podczas precyzyjnego polerowania.
+ OPTYMALNE CHŁODZENIE I UNIWERSALNOŚĆ – wentylowana tarcza robocza na rzep (w rozmiarach 125 mm przy polerze DAP III 15B i 150 mm przy polerze DAP III 21B, mocowane na wpust i śrubę M8).	+ ERGONOMIA I LEKKOŚĆ – niska waga urządzenia minimalizuje zmęczenie dłoni i ramion, zapewniając komfort nawet podczas długotrwałych prac polerskich.	+ MOBILNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW – zasilanie bateryjne gwarantuje całkowitą niezależność od gniazdek elektrycznych i płaczących się przewodów, podnosząc bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

APP Nr	Nazwa produktu	Skok	Ilość
126041	NTools DAP III 15B - Polerka akumulatorowa 125 mm typu Dual Action	15 mm	1 szt.
126042	NTools DAP III 21B - Polerka akumulatorowa 150 mm typu Dual Action	21 mm	1 szt.
600314	NTools BD 5000 - Akumulator pasujący do polerek NTools DAP III 15B oraz DAP III 21B, 5000 mAh	-	1 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

02.10.2026