

NTools PPT

Pneumatyczny pilnik taśmowy

APP Nr 139300N

Profesjonalny pilnik taśmowy stworzony do stosowania z bezkońcowymi taśmami ściernymi o wymiarach 10 x 330 mm.

Świetnie sprawdza się zarówno przy szlifowaniu precyzyjnym jak i zgrubnym.

Dzięki swej specyficznej budowie, idealnie nadają się do precyzyjnego i efektywnego szlifowania ciasnych miejsc, takich jak powierzchnie sferyczne, rury, naroża, które są trudno dostępne dla szlifierek tradycyjnych.

Pneumatyczne pilniki taśmowe są również znakomitym rozwiązaniem przy tępieniu ostrych krawędzi, a możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy roboczej daje uniwersalne rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania. Doskonale nadaje się do usuwania spawów, zgrzewów i szlifowania.

GŁÓWNE CECHY:



3 taśmy ścierne (P80/P100/P120) o wymiarach 10 x 330 mm.



Automatyczny napinacz taśmy szlifierskiej.



Regulacja nachylenia głowicy roboczej – 360°.



Zużycie powietrza 311 l/min.



Budowa:

1 zwarta solidna konstrukcja

Wykonana z twardych najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

2 kompaktowa budowa

Małe rozmiary oraz niska waga zapewniają doskonały komfort pracy oraz dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

3 obrotowa głowica robocza

Specjalna konstrukcja pilnika umożliwia zmianę kąta nachylenia głowicy w celu poprawy komfortu pracy.

4 automatyczny napinacz taśmy szlifierskiej

Zapewnia odpowiednie naprężenie taśmy szlifierskiej oraz szybką i łatwą jej wymianę bez użycia narzędzi.

5 ogumowana rękojeść

Rękojeść pokryta gumową powłoką antypoślizgową zapewnia lepszy chwyt urządzenia podczas pracy.




Dane techniczne

Ciśnienie robocze [bar]	6,3
Zużycie powietrza [l/min]	311
Obroty [obr/min / RPM]	16 000
Moc [kW/HP]	0,3/0,38
Wlot powietrza	1/4"
Wymiary taśmy ścierniej [mm]	10 x 330
Poziom hałasu dB(A) bieg jałowy/praca	87/-
Wylot powietrza	tył
Długość [mm]	284
Waga kg	0,8

W ZESTAWIE:

1. NTools PPT - Pneumatyczny pilnik taśmowy
2. Bezkońcowe taśmy ściernie - 3 szt. (P80/P100/P120)
3. APP ZL 2 - Złączka powietrza 1/4", gwint zewnętrzny
4. NTools PNT 30 - Olej do urządzeń pneumatycznych (30 ml)
5. Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną





ZASTOSOWANIE:

- warsztaty i serwisy blacharsko-lakiernicze
- stolarnie i produkcja mebli
- wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba wykonania szlifowania trudnodostępnych miejsc np.: powierzchnie sferyczne, rury, naroża, otwory

ZALETY



BEZWIBRACYJNA, SPOKOJNA PRACA
zapewnia komfort użytkownika.



SZYBKA I ŁATWA WYMIANA TAŚMY SZLIFIERSKIEJ
dzięki specjalnie skonstruowanej głowicy prowadzącej taśmę szlifierską.



ERGONOMICZNA, LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
oraz gumowany uchwyt zapewniają pewny chwyt i możliwość operowania jedną ręką.



TELESKOPOWY NAPINACZ
zapewnia odpowiednie napięcie taśmy podczas szlifowania oraz umożliwia dopasowania do każdej powierzchni nawet w trudno dostępnych miejscach.



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NACHYLENIA GŁOWICY ROBOCZEJ
w celu dostosowania do szlifowanej powierzchni.



APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
139300N	NTools PPT - Pneumatyczny pilnik taśmowy	1 szt.