

NTools PSRN

Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek


APP Nr 139352N

NTools PSRN to pneumatyczna szlifierka do usuwania starych powłok z obrabianych powierzchni:

- lakieru
- warstw korozji
- mas natryskowych i uszczelniających, itp.

za pomocą elastycznych drucianych szczotek taśmowych o różnym stopniu agresywności lub dysku ściernego z twardej włókniny ścierniej impregnowanej żywicą.

Dodatkowo w zestawie znajduje się krążek wykonany z twardego kauczuku do usuwania taśm i naklejek oraz pozostałości kleju po naklejkach i emblematach.



CECHY:



regulowany uchwyt w promieniu **180°**
gwarantuje wygodę pracy nawet w trudno dostępnych miejscach



zużycie powietrza - tylko **99 l/min**,
daje możliwość zastosowania kompresora o niższej wydajności



zawór dławiący umożliwiający ustawienie optymalnej prędkości roboczej w zakresie **0-4000 obr./min**



Zgodność urządzenia z europejskimi standardami zapewnia oznaczenie CE



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

07.02.2020

Budowa:

NTools

1 Regulowany uchwyt w promieniu 180°

zapewnia wygodę pracy nawet w trudnodostępnych miejscach.

3 Osłona elementu roboczego

gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.

2 Zwarta, solidna konstrukcja

wykonana jest z twardych, najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

4 Zawór dławiący

umożliwia płynną regulację prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.

5 Wymienne elementy robocze

w tym: szczotki taśmowe druciane, dysk ścierny, krążek z twardego kauczuku.


8 Wtyczka szybkozłączki

Rectus typ 26, 1/4" (gwint zewn.)

7 Dźwignia włącznika wyposażona w blokadę

zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia.

1



3



4



4




6



7



W skład zestawu wchodzi:

			
szlifierka pneumatyczna	szczotka taśmowa metalowa, zgrubna: szer. 23 mm; $\varnothing$ 103 mm; drut 0,7 mm (APP nr 139933)	szczotka taśmowa metalowa, średnia: szer. 23 mm; $\varnothing$ 103 mm; drut 0,5 mm (APP nr 139934)	szczotka taśmowa metalowa, wykończeniowa: szer. 23 mm; $\varnothing$ 103 mm; drut 0,5 mm (APP nr 139935)
			
adapter do szczotek metalowych 23 mm (APP nr 139932)	dysk ścierny 100 mm z adapterem średnica zewn. $\varnothing$ 103 mm, średnica wewn. $\varnothing$ 30 mm (APP nr 139931)	krążek do usuwania taśm i naklejek z adapterem, średnica zewn. $\varnothing$ 103 mm, średnica wewn. $\varnothing$ 30 mm (APP nr 139930)	walizka z tworzywa sztucznego
			
wtyczka szybkozłączki 1/4"	imbus		

Dane techniczne:

NTools

NTools Nr 139352N

Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek



Ciśnienie robocze	6,2 bar	Przyłącze powietrza	1,4"
Zużycie powietrza	99 l/min	Poziom hałasu	88 dB(A)
Obroty	4000 obr/min	Poziom wibracji	1,8 m/s ²
		Waga	1,3 kg

Zgodność urządzenia z wymogami Rady Bezpieczeństwa z Czerwca 1989 roku dotyczącymi urządzeń mechanicznych:

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC; ISO 8862-1 - Pomiar wibracji; PNEUROP 8N-1 – Poziom ciśnienia akustycznego

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty blacharsko-lakiernicze
- stacje demontażu pojazdów
- wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba obróbki elementów metalowych

ZALETY



NIEMIELKICH ROZMIARÓW KORPUS

z regulowanym w promieniu 180° uchwytem gwarantuje wygodę pracy nawet w trudnodostępnych miejscach.



PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW

zawór dławiący umożliwia ustawienie optymalnej prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.



NISKIE ZUŻYCIE POWIETRZA tylko 99 l/min

daje możliwość zastosowania kompresora o niższej wydajności.



DUŻY ZAKRES AKCESORIÓW ROBOCZYCH

- druciane szczotki taśmowe
- dysk ścierny
- krążek z twardego kauczuku

pozwalają na usuwanie starych powłok lakieru, warstw korozji, mas natryskowych i uszczelniających, taśm i naklejek oraz pozostałości kleju po naklejkach i emblematkach.

Elementy oczyszczone za pomocą szczotek taśmowych, łatwo dopasowujących się do krawędzi i konturów, wyglądają jak po piaskowaniu a oczyszczona powierzchnia nie ulega zdeformowaniu.

Metoda szczotkowa w porównaniu do pracy z tradycyjnym krążkami ściernymi osiąga dużo wyższą wydajność w przeliczeniu na powierzchnię.

NTools

APP Nr	Nazwa produktu	RPM	Ilość
139352N	NTools PSRN - Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek	0-4000	1