


NTools PSRN 2

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek

APP Nr 139352P

NTools PSRN 2 to uniwersalna, pneumatyczna szlifierka szczotkowa przeznaczona do usuwania szczeliw i uszczelniaczy, starych mas natryskowych chroniących podwozie i nadkola, lakieru i podkładu. Stosując odpowiednie elementy robocze można usuwać korozję we wżerach, rdzę nalotową oraz folię samoprzylepną, samoprzylepne taśmy ozdobne i naklejki reklamowe.

Szlifierka zapewnia szybką i dokładną obróbkę w narożnikach i na krawędziach oraz na powierzchniach zawierających przetłoczenia, zgrzewy punktowe, nity, śruby itp.



CECHY:



zużycie powietrza - 142 l/min,



zawór dławiący umożliwiający ustawienie optymalnej prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min



Zgodność urządzenia z europejskimi standardami zapewnia oznaczenie CE

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

17.02.2023

Budowa:

NTools**1 Uchwyt boczny**

zapewnia precyzyjne prowadzenie szlifierki

3 Osłona elementu roboczego

gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.

2 Zwarta, solidna konstrukcja

wykonana jest z twardych, najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

4 Zawór dławiący

umożliwia płynną regulację prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.

5 Wymienne elementy robocze





szczotki taśmowe druciane, dysk ścierny, krążek z twardego kauczuku.

7 Dźwignia włącznika wyposażona w blokadę

zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia.

8 Wtyczka szybkozłączki












Rectus typ 26, 1/4" (gwint zewn.)



NTools PSRN 2

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek

W skład zestawu wchodzi:

			
<p>szlifierka pneumatyczna</p>	<p>szczotka taśmowa metalowa, zgrubna: szer. 23 mm; \varnothing103 mm; drut 0,7 mm (APP nr 139933)</p>	<p>szczotka taśmowa metalowa, wykończeniowa: szer. 23 mm; \varnothing103 mm; drut 0,5 mm (APP nr 139935)</p>	<p>dysk ścierny 100 mm (APP nr 139938)</p>
			
<p>krążek do usuwania taśm i naklejek, średnica zewn. \varnothing103 mm (APP nr 139936)</p>	<p>walizka z tworzywa sztucznego</p>	<p>klucz płaski</p>	<p>złącze przejściowe z gwintu 5/16" - 24 zwoje na gwint M4 x1</p>
			
<p>wtyczka szybkozłączki 1/4"</p>	<p>imbus</p>		

Dane techniczne:

NTools

NTools Nr 139352P
Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek




Ciśnienie robocze	6,2 bar	Przyłącze powietrza	1,4"
Zużycie powietrza	142 l/min	Poziom hałasu	104,1 dB(A)
Obroty	4000 obr/min	Poziom wibracji	1,8 m/s ²
Moc	373/0,5 kW/HP	Waga	1,4 kg

Zgodność urządzenia z wymogami Rady Bezpieczeństwa z Czerwca 1989 roku dotyczącymi urządzeń mechanicznych:
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC, ISO 8862-1 - Pomiar wibracji; PNEUROP 8N-1 – Poziom ciśnienia akustycznego


ZASTOSOWANIE:

- warsztaty blacharsko-lakiernicze
- stacje demontażu pojazdów
- wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba obróbki elementów metalowych


Części pasujące do szlifierki NTools PSRN2:



APP nr 139933



APP nr 139934



APP nr 139935



APP nr 139936



APP nr 139938

ZALETY



PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW

zawór dławiący umożliwia ustawienie optymalnej prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.



DUŻY ZAKRES AKCESORIÓW ROBOCZYCH

- druciane szczotki taśmowe
- dysk ścierny
- krążek z twardego kauczuku

pozwalają na usuwanie starych powłok lakieru, warstw korozji, mas natryskowych i uszczelniających, taśm i naklejek oraz pozostałości kleju po naklejkach i emblematkach.

Elementy oczyszczone za pomocą szczotek taśmowych, łatwo dopasowujących się do krawędzi i konturów, wyglądają jak po piaskowaniu a oczyszczona powierzchnia nie ulega zdeformowaniu.

Metoda szczotkowa w porównaniu do pracy z tradycyjnym krążkami ściernymi osiąga dużo wyższą wydajność w przeliczeniu na powierzchnię.

APP Nr	Nazwa produktu	RPM	Ilość
139352P	NTools PSRN 2 - Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek	0-4000	1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

17.02.2023

