

NTools FX3 PLUS

Lakierniczy pistolet natryskowy

APP Nr 160633-160636

Lakierniczy pistolet FX3 Plus jest przeznaczony do natryskowego nanoszenia baz metalicznych, lakierów akrylowych i poliuretanowych oraz gruntów i podkładów.

Zespół natryskowy: dysza i głowica o umiarkowanym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze. Ergonomiczny kształt, doskonałe wywarzenie, prosta i trwała konstrukcja gwarantują satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Kubek odporny na chemię stosowaną do lakierowania natryskowego produktami organicznymi (rozcieńczalnikowymi) i wodorozcieńczalnymi wykonany z POM - polioksymetylenu.



Kubek odporny na chemię stosowaną do lakierowania natryskowego produktami organicznymi (rozcieńczalnikami) i wodorociekczalnymi wykonany z POM - polioksymetylenu



Głowica typu MP (LVMP)



Regulator ciśnienia



Regulator iglicy



Regulator szerokości strumienia





Numer seryjny pistoletu



Złącze powietrza z gwintem 1/4"

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
160633	NTools FX3 PLUS - Lakierniczy pistolet natryskowy MP (LVMP) górny zbiornik d1,3	1 szt.
160634	NTools FX3 PLUS - Lakierniczy pistolet natryskowy MP (LVMP) górny zbiornik d1,4	1 szt.
160635	NTools FX3 PLUS - Lakierniczy pistolet natryskowy MP (LVMP) górny zbiornik d1,7	1 szt.
160636	NTools FX3 PLUS - Lakierniczy pistolet natryskowy MP (LVMP) górny zbiornik d2,0	1 szt.

Porównanie modeli:

Model	Rodzaj zasilania lakierem	Technologia tworzenia aerozolu	Wymiar dyszy (mm)	Długość strumienia (mm)	Zużycie powietrza l/mm	Ciśnienie robocze (bar)	Masa (g)	Pojemność kubka (ml)
 FX3 PLUS	Grawitacyjny	MP (LVMP)	1,3	280 (d1,3)	300	2,5	498	600
			1,4					
			1,7					
			2,0					
 FX2 PLUS	Grawitacyjny	HPS (LVMP)	1,2	280 (d1,3)	220	2,5	445	600
			1,3					
			1,7					
			1,9					

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



- 1 Kompletny korpus pistoletu.
- 2 Kubek plastikowy 600 ml z przykrywką i odpowietrznikiem.
- 3 Filtr farby z tworzywa sztucznego.
- 4 Wtyczka szybkozłączki EURO z gwintem 1/4" F-BSP.
- 5 Szczotka do czyszczenia.
- 6 Uniwersalny klucz płaski.
- 7 Instrukcja obsługi.

Produkty eksploatacyjne:

389295	NTools MANO 10 - Regulator powietrza z manometrem gwint 1/4" BSP		1 szt.
632036	NTools GGF 03 - Filtr farby op (10szt)		10 szt.
633100	NTools ZOP 12 - Kubek plastikowy do NTools FX3 Plus i FX4 PLUS M16 x 1,5 600 ml		1 szt.
250772	APP FPS 02 - Adapter-złącze jednorazowego kubka farby systemu APP FPS NTools FX3 i FX4, Iwata W400 M16x1,5		1 szt.
389257	NTools ZL 1 - Wtyczka szybkozłączki EURO z gwintem wewnętrznym 1/4", mosiądz		1 szt.