




• NTools DIGI SPOT 3000 / 3000 Plus Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami

Spoter NTools DIGI SPOT 3000 to podstawowe narzędzie do naprawy karoserii samochodowych, niezbędne w każdym warsztacie blacharskim lub blacharsko-lakierniczym. Przeznaczony do wykonywania wszelkich prac związanych z wyciąganiem wgnieceń nadwozi samochodowych.

- 1 GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIĄ**
Bogato wyposażony zestaw pozwala wykonywać większość prac związanych z wyciąganiem wgnieceń, wbijaniem miejsc przeciągniętych oraz rozgrzewaniem lub obkurczaniem rozciągniętej blachy.

- 2 PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĄDU I CZASU ZGRZEWANIA**
Pozwala precyzyjnie ustawić moc i czas prądu zgrzewania ma to duże znaczenie w przypadku bardzo cienkich poszyci karoserii gdzie bardzo łatwo może dojść do przegrzania elementu i uszkodzenia materiałów konserwujących i wypełniających poszycie



- 3 ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM URZĄDZENIA**
– wbudowany automatyczny wyłącznik termiczny przy temp. 85°C




- 4 PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA tzw. „SIŁOWEGO”**
Posiada transformator międzyfazowy (2x200V), który zapewnia płynną pracę bez spadków napięcia oraz wtyczkę z pięcioma bolcami dostosowaną do przesyłu prądu stałego o natężeniu do 32A.

FUNKCJE

- trzy tryby pracy:
 - 1/ automatyczny** (urządzenie może zgrzewać bez naciskania przycisku na uchwycie roboczym),
 - 2/ manualny** (umożliwia ustawienie czasu oraz mocy zgrzewania),
 - 3/ pulsacyjny** (do blach sprężystych, pokrywanych galwanicznie, o utlenionej powłoce lub ze śladami farby),
- regulacja mocy wyjściowej (prądu zgrzewania),
- ustawienie czasu zgrzewania,
- ustawienie czasu opóźnienia **w trybie automatycznym**,
- **elektroniczna** optymalizacja procesu zgrzewania,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem (automatyczny wyłącznik termiczny przy temp. 85°C).

APP nr	Nazwa produktu	Op. jedn.
350004D	NTools DIGI Spot 3000	1 szt.
350004DP	NTools DIGI Spot 3000 Plus	1 szt.

• **NTools DIGI SPOT 3000 / 3000 Plus**
 Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami



PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU	
ZASILANIE	400V, 50/60Hz
PRĄD MAKSYMALNY	3000A
CYKL PRACY (SKUTECZNOŚĆ)	3000A (5%)
MOC MAX.	20 KVA
POBÓR MOCY	3,3 KVA
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	1,6-10V
WAGA BEZ AKCESORIÓW	24 kg
WYMIARY	345 x 205 x 235 mm
DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW ROBOCZYCH	200 cm
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	250 cm

Spoter dostępny w dwóch wersjach wyposażenia NTools DIGI SPOT 3000 (350004D) i NTools DIGI SPOT 3000 Plus (350004DP)

I.p.	Indeks	Produkty dołączone do spotera		APP nr 350004D	APP nr 350004DP
1		Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami		•	•
2	351033	NTools PW 3	Przeciwwaga z uchwytem do trójkątów 1,1 kg	•	—
3	350356	NTools PW 4	Przeciwwaga z uchwytem do trójkątów z końcówką miedzianą 1,1 kg	—	•
4	350236	NTools EL 2	Elektroda do bańkowania do spotera	•	•
5	350238	NTools EL 4	Elektroda węglowa do spotera, dł. 35 cm, d10 mm, op. 4 szt.	•	•
6	350520	NTools TM SPOT	Trójkąt miedziany do spotera op. 10 szt.	•	•



Wylłącznik różnicowo-prądowy

- **NTools DIGI SPOT 3000 / 3000 Plus**
Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami


Produkty powiązane



APP nr 350361
NTools WZ SPOT
Wózek do spotera kompaktowego
i urządzeń spawalniczych



APP nr 351550
NTools PNP SET
Puller do napraw punktowych
z akcesoriami



APP nr 351497
NTools BW-STANDARD
Belka wyciągająca z osprzętem
PULL SYSTEM




APP nr 351515
NTools OS 1/2
Oczka skośne (bity)



APP nr 351510
NTools OP 1/2
Oczka proste (bity)



APP nr 351063 / 351064
NTools PW 9/10
Grzebień wyciągający
(6 / 8 pazurów)



APP nr 351038
NTools PW 7
Przeciwwaga z rękojeścią, 2,5 kg

