

NTools SBF KPL

Komplet szczypiec blacharskich w futerale

APP Nr 360797

Szczypce blacharskie zaciskowe dostosowane są do pracy w ograniczonych przestrzeniach, pozwalają na stały zacisk oraz precyzyjne spasowanie łączonych elementów karoserii podczas prac blacharskich.

Szczypce posiadają regulację rozwarcia szczęk oraz mechanizm blokujący zaciskanie na zasadzie dźwigni z blokadą.

Szczypce wykonane są ze stopowej stali chromowo-molibdenowej. Wzmocniona konstrukcja części roboczej szczypiec wykonana jest z tłoczonej blachy o grubości 3 mm, natomiast korpus z blachy o grubości 2 mm.


CECHY:



5 różnych typów :
W, J, JJ, LL, T



Mechanizm zaciskowy
z blokadą.



Regulacja zakresu pracy
(ścisku).

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl


16.12.2022



Budowa:



APP Nr 360791




NTools SB W

Do wykonywania spoin otworowych. Do stosowania na otworach drzwiowych, panelach bocznych, połączeniach zakładkowych i zagiętych blachach.

Szerokość szczęki	57 mm
Regulacja zakresu pracy	0 - 17 mm
Długość całkowita	205 mm

APP Nr 360792




NTools SB JJ

Do łączenia elementów z wywiniętymi rantami.

Szerokość szczęki	45 mm
Regulacja zakresu pracy	0 - 15 mm
Długość całkowita	235 mm

APP Nr 360793




NTools SB LL

Do łączenia elementów z wywiniętym jednostronnie rantem. Po zamocowaniu na felcu otworu drzwiowego pozwala na zamknięcie drzwi i dopasowanie elementów. Do stosowania na progach, nadkolach, panelach bocznych i zagiętych blachach.

Szerokość szczęki	43 mm
Regulacja zakresu pracy	0 - 20 mm
Długość całkowita	215 mm

APP Nr 360794




NTools SB J

Do łączenia elementów z wywiniętym jednostronnie rantem.

Szerokość szczęki	17 mm
Regulacja zakresu pracy	0 - 15 mm
Długość całkowita	215 mm

APP Nr 360796



NTools SB T

Do zaciskania dwóch kawałków blachy o jednakowej grubości pod kątem 90 stopni.

Szerokość szczęki	48 mm
Regulacja zakresu pracy	0 - 15 mm
Długość całkowita	205 mm



NTools SBF KPL

Komplet szczypiec blacharskich w futerale

ZASTOSOWANIE

WARSZTATY I SERWISY
O PROFILU BLACHARSKIM



ZAKŁADY SPAWALNICZE



PRZEMYSŁ METALOWY



ZALETY



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

dzięki 5 różnym typom: J, JJ, LL, T i W, które pozwalają na precyzyjne spasowanie łączonych elementów.



SMUKŁA BUDOWA

zaprojektowana tak, aby można było stosować w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.



MECHANIZM DŹWIGNI Z BLOKADĄ I REGULACJĄ ŚCISKU

umożliwia szybkie i łatwe zaciskanie i zwalnianie jedną ręką.



SOLIDNA KONSTRUKCJA

z wytrzymałej stali poddanej obróbce cieplnej oraz trwałe wykończenia - odporne na odpryski spawalnicze.

APP Nr	Nazwa produktu	Zakres pracy	Szerokość szczęk	Długość całkowita	Ilość
360791	NTools SB W - Szczypce blacharskie typ W	0-17 mm	57 mm	205 mm	1 szt.
360792	NTools SB JJ - Szczypce blacharskie typ JJ	0-15 mm	44 mm	235 mm	1 szt.
360793	NTools SB LL - Szczypce blacharskie typ LL	0-20 mm	43 mm	215 mm	1 szt.
360794	NTools SB J - Szczypce blacharskie typ J	0-15 mm	17 mm	215 mm	1 szt.
360796	NTools SB T - Szczypce blacharskie typ T	0-15 mm	48 mm	205 mm	1 szt.
360787	NTools SZ F - Futerał do szczypiec blacharskich	-	-	-	1 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

16.12.2022



APP nr 360797

NTools SB KPL

Komplet szczypiec blacharskich w futerał

W skład kompletu wchodzi 5 różnych typów szczypiec oraz solidny futerał, który doskonale porządkuje narzędzia oraz zabezpiecza je podczas transportu.

- 1 Nr APP 360794 - NTools SB J
- 2 Nr APP 360792 - NTools SB JJ
- 3 Nr APP 360796 - NTools SB T
- 4 Nr APP 360791 - NTools SB W
- 5 Nr APP 360793 - NTools SB LL
- 6 Futerał do szczypiec blacharskich

**UWAGA!**Kupując w zestawie futerał **GRATIS!**

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
360797	NTools SBF KPL - Komplet szczypiec blacharskich w futerał	1