

APP Nr 06FLD, 06FLK, 06FLW, 06FLU

NTools Fast LOCK – to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność obróbki szlifierskiej niewielkich elementów lub miejsc trudno dostępnych.

Specjalnie zaprojektowany uchwyt umożliwia bardzo szybką wymianę narzędzia w czasie krótszym niż 5 sekund.

W SKŁAD SYSTEMU WCHODZĄ:

- Krążek ścierny
NTools Fast LOCK KS
(APP Nr 06FLK0040S/B-06FLK0120S/B)
- Dysk ścierny
NTools Fast LOCK DS
(APP Nr 06FLD0002S/B)
- Włóknina ścierna
NTools Fast LOCK WS
(APP Nr 06FLW0001S/B - 06FLW0003S/B)
- Talerz mocujący z trzpieniem
NTools Fast LOCK TM
(APP Nr 06FLU0002S/B)



Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:

OBRÓBKA WSTĘPNA

NTools Fast LOCK KS

Krażek ścierny niebieski \varnothing 50 mm

APP Nr
06FLK0040S/B-06FLK0120S/B

Krażki ściernie z nasypem cyrkonowym na podłożu z płótna przeznaczone do obróbki większości metali. Zakres gradacji ziarna **P40 – P120**. Dzięki zastosowaniu nasypu cyrkonowego agresywność oraz wydajność jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnego ziarna z elektrokorundu.

Narzędzie do agresywnego szlifowania stali i spawów, do usuwania dużych nadatków przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim oraz do usuwania odprysków podczas spawania.

bardzo duża agresywność

cztery gradacje P40, P60, P80 i P120

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM

dostępne po 1 szt. oraz w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.



OBRÓBKA ZGRUBNA

NTools Fast LOCK DS

Dysk ścierny \varnothing 50 mm

APP Nr
06FLD0002S/B

Otwarta budowa włókniny pozwala na agresywną obróbkę bez zabijania się i żłobienia.

Grube włókno nylonowe i bardzo grube ziarno jest przeznaczone do: usuwania różnego rodzaju powłok w tym mas uszczelniających, rdzy, rozprysków spawalniczych i zendry, do stosowania przed i po spawaniu w celu przygotowania i czyszczenia powierzchni.

nie zapycha się

bardzo duża agresywność

elastyczność i wszechstronność użycia

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM

dostępne po 1 szt. oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt.



Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA

NTools Fast LOCK WS

Włóknina ścierna \varnothing 50 mm

APP Nr
06FLW00015/B - 06FLW00035/B

Włóknina ścierna odporna na rozerwanie przez ostre krawędzie, wygładzająca i czyszcząca bez rozmazywania.

Dostępne w trzech wariantach ziarnistości:

- drobnoziarnista (kolor niebieski)
- średnioziarnista (kolor czerwony)
- gruboziarnista (kolor brązowy)



Przeznaczona do wykończeniowego usuwania rdzy i powłok, czyszczenia odlewów, usuwania zanieczyszczeń i starych uszczelnień, wyrównywania niedokładności powierzchni.

wysoka sprężystość

otwarta struktura włókien zapobiega zapychaniu się włókniny

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM



dostępne po 1 szt. oraz w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. >>>>



NTools Fast LOCK TM

Talerz mocujący \varnothing 50 mm
z trzpieniem \varnothing 6 mm

APP Nr
06FLU00025/B

Talerz mocujący z trzpieniem przeznaczony do Systemu NTools Fast LOCK.

jeden uchwyt do wszystkich narzędzi zapewniający ich bardzo szybką wymianę

kompatybilne z systemami
3M Roloc oraz Norton Speed-Lok

maksymalna prędkość obrotowa: 30000 RPM



dostępne po 1 szt. oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt. >>>>



Szlifierka przeznaczona do systemu NTools Fast LOCK:

NTools PSK (APP nr 139102N)

Pneumatyczna szlifierka kątowa trzpieniowa

Miniszlifierka kątowa przeznaczona jest do obróbki metalu, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Doskonała do prac blacharskich. Wysokiej jakości silnik pneumatyczny. Uchwyt trzpienia 6mm. W zestawie dwa klucze oraz złączka do podłączenia sprężonego powietrza.



ZALETY



BARDZO SZYBKA WYMIANA NARZĘDZIA

powodująca mniejsze przestoje w porównaniu z narzędziami z tradycyjnym mocowaniem



JEDEN UCHWYT - KILKA RÓŻNYCH NARZĘDZI



MOŻLIWOŚĆ PRACY W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH



SZYBKA OBRÓBKĄ NIEWIELKICH ELEMENTÓW



KOMPATYBILNE Z NORTON SPEED-LOK ORAZ 3M ROLOC



1 SYSTEM - 3 OBRÓBK
(wstępna, zgrubna i wykończeniowa)

| APP Nr | Nazwa produktu | Gradacja | Kolor | Średnica | Opakowanie |
|------------|--|------------------|-----------|----------|------------|
| 06FLK0040S | NTools Fast LOCK KS - Krążek ścierny | P40 | niebieski | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLK0040B | | P40 | niebieski | ∅ 50 mm | 100 szt. |
| 06FLK0060S | | P60 | niebieski | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLK0060B | | P60 | niebieski | ∅ 50 mm | 100 szt. |
| 06FLK0080S | | P80 | niebieski | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLK0080B | | P80 | niebieski | ∅ 50 mm | 100 szt. |
| 06FLK0120S | | P120 | niebieski | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLK0120B | | P120 | niebieski | ∅ 50 mm | 100 szt. |
| 06FLD0002S | NTools Fast LOCK DS - Dysk ścierny | gruboziarnisty | czarny | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLD0002B | | gruboziarnisty | czarny | ∅ 50 mm | 25 szt. |
| 06FLW0001S | NTools Fast LOCK WS - Włóknina ścierna | drobnoziarnista | niebieski | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLW0001B | | drobnoziarnista | niebieski | ∅ 50 mm | 50 szt. |
| 06FLW0002S | | średnioziarnista | czerwony | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLW0002B | | średnioziarnista | czerwony | ∅ 50 mm | 50 szt. |
| 06FLW0003S | | gruboziarnista | brązowy | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLW0003B | | gruboziarnista | brązowy | ∅ 50 mm | 50 szt. |
| 06FLU0002S | NTools Fast LOCK TM - Talerz mocujący z trzpieniem | - | czarny | ∅ 50 mm | 1 szt. |
| 06FLU0002B | | - | czarny | ∅ 50 mm | 25 szt. |

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

21.02.2025

