

NTools SPOT 3000,230

Споттер для стальных кузовов 230 В

APP № 350004N, 350004NS, 350004NP

Споттер NTools SPOT 3000.230 является основным инструментом для ремонта кузовов автомобилей, необходимым в каждой кузовной или кузовно-малярной мастерской.

Работает от сети переменного тока 230 В с максимальным рабочим током 3000 А. Предназначен для любых работ, связанных с выдираньем вмятин на кузове автомобиля.

Новый NTools SPOT 3000.230 позволяет выбирать режим работы и плавную регулировку тока. Это имеет большое значение в случае очень тонкой обшивки кузова, где очень легко перегреть элемент и повредить консервацию и наполнительные материалы обшивки. Благодаря технологии коротких импульсов тока позволяет ремонтировать элементы без необходимости демонтажа обшивки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

ПИТАНИЕ	230В, 50/60Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК	3000А
ВЫХОДНОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОК	300 АРОВ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВА
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ	2 КВА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	7 В
ВЕС (БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)	23 КГ
КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ	1
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	В
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP 20

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение питания споттера NTools SPOT3000.230 составляет 230 В. Споттер комплектуется штекером [3р] 32 А 230 В, переносным IP44.

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслава 10, 62-300 Вжесьня
Отдел по обслуживанию клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.06.2023

В состав набора входят:



№	APP №	Наименование продукта	350004N	350004NS STANDARD	350004NP PLUS
1	350004N	NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В, без аксессуаров	●	●	●
2	351033	NTools PW 3 Противовес с насадкой для спотера и захватом для треугольников, 1,2 кг	—	●	—
3	350378	NTools PW 5 - Медный противовес для вытягивания 1 кг	—	—	●
4	350238	NTools EL 4 - Электрод угольный для споттера, длина 30 см, d10, в упаковке 4 шт.	—	●	●
5	350521N	NTools TMS SPOT - Треугольник для споттера омедненный, в упаковке (10шт)	—	●	●
6	350236	NTools EL 2 - Пузырьковый электрод для споттера	—	●	●
7	350247	NTools EL 10 - Электрод для гофрированной проволоки,	—	●	●
8	350526	NTools WNP SPOT - Шланг для точечного ремонта (гофрированная проволока), 250 мм, в упаковке (10шт)	—	●	●
9	350357	NTools EL 17 Захват для омедненного треугольника APP	—	—	●


1 APP № 350004N



2 APP № 351033



3 APP № 350378



4 APP № 350238




5 APP № 350521N




6 APP № 350236




7 APP № 350247



8 APP № 350526



9 APP № 350357



Устройство идеально подходит для работы в:

- Автомастерских,
- Кузовнопокрасочных мастерских
- Производственных предприятиях
- Металлообрабатывающих предприятиях



Преимущества:

1 Готов к немедленному использованию

Богато оснащенные наборы **СТАНДАРТ** и **ПЛЮС** позволяют выполнять большую часть работ, связанных с вытягиванием вмятин, забиванием в перетянутых местах и нагревом или усадкой растянутого листового металла.

3 Защита устройства от перегрева

– При перегреве устройства – загорается светодиод. Происходит остановка работы. После охлаждения светодиод погаснет, и вы сможете продолжить работу.



2 Плавное регулирование тока и выбор соответствующего рабочего режима

Позволяет точно установить мощность и время сварочного тока. Это имеет большое значение в случае очень тонкой обшивки кузова, где очень легко перегреть элемент и повредить консервацию и наполнительные материалы обшивки.




5 Быстрая масса с точечным электродом для большего удобства работы.

4 Адаптирован к источнику питания 230 В

Оснащен однофазной вилкой 32 А 230 В. **Для корректной работы устройства рекомендуется подключать споттер к однофазной розетке 32 А 230 В ЗР.** Розетки данного типа являются отличным решением для питания мощных (высокопотребляющих) электроприборов, создающих постоянную нагрузку на питающую цепь.

3 режима работы:

- 1 Точечная сварка аксессуаров (спот):
- 2 Осадка и усадка листов
- 3 Пузырчатое покрытие (подъем листов)



APP №	Наименование продукта	Количество
350004N	NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В, без аксессуаров	1 шт.
350004NS	NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В с аксессуарами, комплект СТАНДАРТ	1 шт.
350004NP	NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В с аксессуарами, комплект ПЛЮС	1 шт.
351050	NTools SPOT 3000.230 - Комплект аксессуаров СТАНДАРТ для споттера	1 шт.
351051	NTools SPOT 3000.230 - Комплект аксессуаров ПЛЮС для споттера	1 шт.