


NTools PSRN 2

Пневматическая шлифовальная машина для удаления ржавчины и наклеек

APP Nr 139352P

NTools PSRN 2 универсальная пневматическая шлифовальная машина, предназначенная для удаления уплотнителей и герметиков, старых спреев защищающих шасси и колесные арки, лака и грунтовки. Используя соответствующие рабочие элементы, можно удалить питтинговую коррозию, потускневшую ржавчину и самоклеящуюся фольгу, самоклеящиеся декоративные ленты и рекламные наклейки.

Шлифовальный станок обеспечивает быструю и точную обработку углов и кромок, а также поверхностей, содержащих тиснение, точечную сварку, заклепки, винты и т. д.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



потребление воздуха - 142 Л/мин,



дроссельный клапан, позволяющий установить оптимальную рабочую скорость в диапазоне **0-4000 об/мин.**



Соответствие устройства европейским стандартам гарантируется сертификатом CE.

NTools PSRN 2

Пневматическая шлифовальная машина
для удаления ржавчины и наклеек

Конструкция:

NTools

1 Боковой держатель

обеспечивает точное ведение
шлифовального станка

3 Кожух рабочего элемента

гарантирует безопасность
во время работы.

2 Компактная, надежная конструкция

изготовлена из твердых, высококачественных
материалов, стойких к условиям автомастерской.

4 Дроссельный клапан

обеспечивает плавную регулировку
рабочей скорости в диапазоне 0-4000 об./мин.

5 Сменные рабочие элементы



щетки из проволочной ленты, абразивный
диск, диск из твердой резины.

**7 Рычаг выключателя,
оснащенный замком**

предотвращает случайное
включение устройства.

**8 Штекер
быстроръемного
соединения**













Rectus тип 26, 1/4"
(наружная резьба)



NTools PSRN 2

Пневматическая шлифовальная машина
для удаления ржавчины и наклеек

В состав комплекта входят:

			
<p>пневматическая шлифовальная машина</p>	<p>металлическая ленточная щетка, черновая; шир. 23 мм; Ø103 мм; проволока 0,7 мм (APP № 139933)</p>	<p>металлическая ленточная щетка, черновая; шир. 23 мм; Ø103 мм; проволока 0,5 мм (APP №139934)</p>	<p>абразивный диск 100 мм (APP № 139938)</p>
			
<p>диск для удаления лент и наклеек Ø100 мм (APP № 139936)</p>	<p>пластмассовый чемоданчик</p>	<p>гаечный ключ</p>	<p>резьбовой переходник 5/16" - резьба 24 на резьбу M4 x1</p>
			
<p>штекер быстрого съема соединения 1/4"</p>	<p>шестигранный ключ</p>		

NTools PSRN 2

Пневматическая шлифовальная машина для удаления ржавчины и наклеек

Технические характеристики:

NTools

NTools Nr 139352P

Пневматическая шлифовальная машина для удаления ржавчины и наклеек




Рабочее давление	6,2 бар	Пневморазъем	1,4"
Расход воздуха	99 л/мин	Уровень шума	104,1 dB(A)
Скорость вращения	4000 об/мин	Уровень вибрации	1,8 м/с ²
Мощность	373/0,5 kW/HP	Вес	1,4 kg

Соответствие требованиям Совета Безопасности от июня 1989 года, предъявляемым к механическим устройствам:
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC; ISO 8862-1 - Измерение вибрации; PNEUROP 8N-1 - Уровень звукового давления


ПРИМЕНЕНИЕ:

- рихтовально-покрасочные
- автомастерские
- станции разборки транспортных средств


Детали, подходящие к шлифовальной машине NTools PSRN2:



APP nr 139933



APP nr 139934



APP nr 139935



APP nr 139936



APP nr 139938

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

дроссельный клапан позволяет установить оптимальную рабочую скорость в диапазоне 0-4000 об./мин.



БОЛЬШОЙ НАБОР РАБОЧИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- ленточные проволочные щетки
- абразивный диск
- круг из твердого каучука

позволяют удалять старые лаковые покрытия, коррозионные слои, напыляемые массы, герметики, ленты и наклейки, а также остатки клея после наклеек и эмблем.

Детали, очищенные с помощью ленточных щеток, легко прилегающих к краям и контурам, выглядят как после пескоструйной обработки, а очищенная поверхность не деформируется.

Щеточный метод по сравнению с работой с традиционными абразивными кругами обеспечивает гораздо более высокую производительность в пересчете на площадь.

APP №	Наименование продукта	об/мин	Кол-во
139352P	NTools PSRN 2 - Пневматическая шлифовальная машина для удаления ржавчины и наклеек	0-4000	1

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

17.02.2023

