

NTools PNS1

Пневматический нож для вырезания автомобильный стекел

APP № 139570A

NTools PNS1 - это профессиональный нож, предназначенный для квалифицированной и быстрой замены лобового стекла автомобиля, с использованием специально разработанных для этой цели лезвий.

С его помощью один человек может легко, удобно и безопасно вырезать лобовое стекло или любую другую деталь, оснащенную резиновыми уплотнителями, клеем или силиконом.

Фреза оснащена блокировкой от случайного включения и пневматической защитой кабеля. Мощность устройства, скорость и эффективность резки можно регулировать с помощью потока сжатого воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Расход воздуха всего **113 л/мин**, можно использовать компрессор меньшей производительности.



Шаг **3 мм** и рабочая скорость - **20 000 циклов/мин**.



Небольшой вес инструмента - всего **970 г**.



Маркировка CE гарантирует соответствие инструмента европейским стандартам.



Строение:

NTools

1. БЕЗОПАСНАЯ И ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

разработана таким образом, чтобы свести к минимуму риск и повысить комфорт работы.

2. НАДЕЖНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

изготовлен из прочных и легких материалов, устойчивых к условиям мастерской, позволяет работать одной рукой даже в труднодоступных местах.

3. ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

позволяет плавно регулировать рабочую скорость в диапазоне 0-20000 об/мин.

4. БЛОКИРОВКА РЫЧАГА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА


предохраняет от случайного включения устройства и гарантирует безопасность во время работы.

5. ЗАЩИЩЕННЫЙ ВОЗДУХОВОД ПАТРУБКА СЖАТОГО ВОЗДУХА

предотвращает его повреждение и обеспечивает безопасность во время работы.

6. РАБОЧАЯ ГОЛОВКА НОЖА

с универсальным креплением позволяет использовать популярные на рынке лезвия.



В комплект входит:

- Пневматический нож для вырезания автомобильных стекол
- Прямое лезвие ножа 57 мм
- Масло (30 мл)
- Торцевой ключ для замены лезвий
- Быстроразъемный соединитель для сжатого воздуха с наружной резьбой 1/4 дюйма



Технические характеристики:

NTools

APP № 139570A

Пневматический нож для вырезания автомобильный стекол



ПРИМЕНЕНИЕ:

- автомобилестроение,
- сервисные центры и мастерские рихтовочно-покрасочного профиля,
- механические сервисные центры и мастерские,
- столярные, слесарные предприятия и т.п.,
- станции разборки транспортных средств,
- везде, где есть необходимость в вырезании автомобильных стекол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее давление	6,3 бар	Рабочий патрон с резьбой	5/16"-24
Расход воздуха	113 л/мин	Уровень шума: холостой ход / работа	78 / 89 дБ(А)
Удары холостого хода	20000 циклов/мин	Длина ножа	195 мм
Шаг	3 мм	Вес ножа	0,97 кг
Вход воздуха	1/4"	Длина лезвия	57 мм
Выход воздуха	сзади		

ПРЕИМУЩЕСТВА

+
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- износостойкая для профессионального применения в тяжелых условиях мастерской.

+
ШАГ 3 ММ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- нож делает до 20000 циклов (шагов) в минуту, благодаря чему обеспечивается эффективная и быстрая резка.

+
РАБОЧАЯ ГОЛОВКА НОЖА

- с универсальным креплением позволяет использовать популярные на рынке лезвия.

+
ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА

- обеспечивает комфортную и безопасную работу

+
МЯГКИЙ СТАРТ И ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ

- позволяет подстраивать устройство к условиям работы.

+
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

- обеспечивает комфорт при длительной работе.

APP №	Наименование продукта	Кол-во
139570A	NTools PNS1 - Пневматический нож для вырезания автомобильный стекол	1