

APP PSK

Абразивные водостойкие лепестки с креплением на клей

APP № 40PSK1500, 40PSK2000

Абразивные лепестки на пленке предназначены для удаления мелких дефектов (включений пыли и небольших подтеков) в структуре покровного лака. Используются для отделочного точечного шлифования перед полировкой.

Предназначены для ручной работы (пробка APP KG MX или APP KA PSK) и для машинной работы (NTools PSM 30). Лепестки крепятся с помощью клея.

Зернистость абразивных лепестков соответствует размеру дефекта:

- P1500 - предварительная шлифовка,
- P2000 - отделочная шлифовка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



**УНИКАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА ЗЕРНА**

FILM
BACKING

**ПЛЕНОЧНОЕ
ОСНОВАНИЕ**

PSA
ADHESIVE

**КРЕПЛЕНИЕ НА
КЛЕЙ**

APP PSK

Абразивные водостойкие лепестки с креплением на клей

| ПРОДУКТ | 40PSK | 40MX |
|----------------------------|---|---|
| ФОТОГРАФИЯ |  |  |
| ДИАМЕТР | 32 мм | 35 мм |
| ОСНОВАНИЕ | пленка | бумага |
| ОСТАВЛЯЕТ „ПРУЖИНКИ“ | нет | да |
| СКОРОСТЬ ВЫРЕЗКИ ВКЛЮЧЕНИЙ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ЛЕГКОСТЬ ПОЛИРОВКИ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ПРОЧНОСТЬ КЛЕЯ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| СУММА „ЗВЕЗДОЧЕК“ | 16,5 | 8 |

СОВМЕСТИМЫ С:



APP Nr 150401

APP KG MX



APP Nr 150409


APP KA PSK



APP Nr 139210N

NTools PSM30

Структура зерна



Уникальная структура зерна (правильные тетраэдры) гарантирует идеально ровную поверхность при обработке как свежего, так и полностью затвердевшего покровного лака.

Кроме того, во время работы зерна, при его стирании образуются новые острые кромки, благодаря чему производительность значительно выше по сравнению с традиционным зерном.

ПРЕИМУЩЕСТВА

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| + | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ | + | ТОЧНОЕ, БЫСТРОЕ И ПРЕЦИЗИОННОЕ УДАЛЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МАЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОВ | + | 5-КРАТНО УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЕПЕСТКАМИ С ТРАДИЦИОННЫМ ЗЕРНОМ |
| + | НЕ ЗАБИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ (НЕ СОЗДАЕТ ЭФФЕКТА „ПРУЖИНКИ“) | + | ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ И ЛЕГКО ПОЛИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ | + | ЛЕГКОСТЬ И БЫСТРОТА ПРИМЕНЕНИЯ |

| APP № | Наименование продукта | Зернистость | Диаметр | Уп. |
|-----------|--|-------------|---------|--------|
| 40PSK1500 | Абразивные водостойкие лепестки с креплением на клей | P1500 | ø32 | 12 шт. |
| 40PSK2000 | | P2000 | | |