

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 1 из 3

Название продукта: среднезернистая полировальная паста - многофункциональная APP for AD POLISH. APP №: 081230, 081232.

Многофункциональная полировальная паста - это универсальная полировальная эмульсия для машинных и ручных работ. Используемая технология обеспечивает низкое пыление пасты во время работы и значительное сокращение времени обработки поверхности. Удаляет царапины и потускнения, придает поверхности блеск и подготавливает лак к финишной обработке пастой APP for AD FINISH. Паста не содержит силикона, восков и агрессивных растворителей. Обладает приятным апельсиновым ароматом. Наилучшие результаты достигаются при использовании полировальных губок APP for AD 2POLISH.

Упаковка	081230 - 100 мл, 081232 - 500 мл.
Изделие и аксессуары	APP for AD POLISH.
Основные компоненты	смесь абразивного зерна оксида алюминия, углеводов и добавок.
Цвет	серый.
Плотность при 20°C:	1,08 г/см ³ .
pH	7,8
Сила сдвига	Большая - 4 на 5.
Уровень блеска	Большой - 4 на 5.
<u>Применение:</u>	Паста предназначена для наведения блеска и быстрого удаления: <ul style="list-style-type: none">• царапин до P2000,• голограмм,• остатков от APP for AD CUT,• для машинных и ручных работ.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 2 из 3

Название продукта: среднезернистая полировальная паста - многофункциональная APP for AD POLISH. APP №: 081230, 081232.

Применение

Для применения на:

- полированной поверхности в качестве второго этапа после APP for AD CUT,
- Ротационные и эксцентриковые полировальные машины Dual Action,
- заводских красках в автомобильной промышленности,
- устойчивых к царапинам, ремонтных красках HS и UHS при повторном покрытии,
- лаках с УФ-отверждением,
- старом окисленном лакокрасочном покрытии при ремонте,
- мебельных лаках во время отделочных работ.

Внимание!

Использовать только на отвердевших основаниях.

Процесс

При необходимости отшлифовать поверхность вручную с помощью водостойкой абразивной бумаги APP P1500-APP P2500 или машинным способом с помощью APP P1200-APP P2500.

Устранить точечные повреждения и включения с помощью абразивных дисков APP P1500-APP P2500.

Перед полировкой удалить остатки шлифовки.

Перед использованием перемешать суспензию путем встряхивания.

Нанести пасту на чистую и обезжиренную лаковую поверхность или на поверхность универсальной полировальной губки APP 2POLISH (APP №: 080135, 080136, 080137). В процессе полировки абразивные частицы становятся более мелкими, и со временем их абразивный эффект уменьшается, а эффект блеска увеличивается. При достижении чистого блеска необходимо остановить работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, требуется ли дальнейшая обработка новой порцией пасты. Удалить остатки пасты с помощью ткани из микрофибры APP 2CLEAN MF (APP № 080653).

Скорость вращения для роторной полировальной машины 1500-2000 об/мин.

Частота вибрации для эксцентриковой полировальной машины 2000-10000 1/мин.

После полировки рекомендуется проверить поверхность, смыв ее с помощью препарата для оценки качества полировки APP Finish Test (APP № 210910).

Внимание!

При работе необходимо регулярно очищать поверхность используемой губки или меха.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022




Дата обновления:
26.10.2022

Страница 3 из 3

**Название продукта: среднезернистая полировальная паста -
многофункциональная APP for AD POLISH. APP №: 081230, 081232.**

Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Предохранять от мороза и солнца.

Правила охраны труда и техники безопасности:



Только для профессионального использования.

См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.