

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
21.09.2026 г.



Дата обновления:
21.09.2026 г.

Сайт 1 с 4

Название продукта: полировальная паста типа One Step APP for AD AiO. № APP: 081250.

Паста предназначена для очистки, полировки, придания блеска и ухода за лакокрасочным покрытием за один этап — One Step. Восстанавливает и придает высокий блеск потускневшим и поцарапанным поверхностям. Может применяться для удаления загрязнений, механически прилипших к лакокрасочной поверхности — смолы деревьев, остатков насекомых, птичьего помета, остатков клея, дегтя и асфальта. Паста отлично ухаживает и консервирует лакокрасочные и хромированные поверхности. Предназначена для машинной и ручной обработки. Наилучшие результаты достигаются при использовании полировальных губок средней твердости APP. Для темных цветов рекомендуется использовать губки APP for AD Finish.

Упаковка	APP № 081250 — 1000 мл.
Продукт и аксессуары	APP for AD AiO.
Основные компоненты	Смесь синтетического абразивного зерна, углеводов и восков.
Цвет	Светло-голубой.
Плотность при 20 °C	1,06–1,08 г/мл.
pH	8,0–8,5.

Применение

Паста предназначена для:

- машинной обработки с использованием эксцентриковых (dual action) и ротационных полировальных машин, а также для ручной обработки,
- реставрации старых лакокрасочных покрытий и ухода за новыми,
- устранения голограмм, теней, разводов и т. п.
- удаления царапин глубиной до примерно 4000,
- получения высокого блеска поверхности затвердевшего верхнего лакового слоя,
- защита и консервация лаковых покрытий с гидрофобным эффектом,
- ухода за хромированными деталями.

Применение

Для использования на:

- эксцентриковых и ротационных полировальных машин,
- заводских и реставрационных лакокрасочных

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
21.09.2026 г.



Дата обновления:
21.09.2026 г.

Сайт2 с 4

**Название продукта: полировальная паста типа One Step
APP for AD AiO. № APP: 081250.**

- покрытиях,
 - старых окисленных лаковых покрытиях при их восстановлении.

Внимание!

Применять исключительно на затвердевших основаниях.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
21.09.2026 г.



Дата обновления:
21.09.2026 г.

Сайт 3 с 4

Название продукта: полировальная паста типа One Step APP for AD AiO. № APP: 081250.

Процесс

Перед началом работы в системе One Step тщательно промыть поверхность лакокрасочного покрытия водой с добавлением поверхностно-активных веществ, провести деконтаминацию и, при необходимости, обезжирить, например, изопропиловым спиртом APP for AD IPA (APP № 030670).


Машинная обработка.

Нанесите небольшое количество пасты на полировальную губку средней жесткости APP и равномерно распределите по поверхности лака, используя низкую скорость вращения, чтобы избежать разбрызгивания. После распределения можно начать увеличивать скорость вращения и полировать крестообразными движениями, так чтобы обрабатываемые участки перекрывали друг друга. В ходе работы абразивные частицы полностью изнашиваются, их абразивное действие исчезает, что усиливает эффект придания блеска. Как только будет достигнут очень высокий блеск, следует прервать работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, требуется ли дальнейшая обработка с использованием новой порции пасты. По завершении машинной обработки выполнить финишную обработку вручную с помощью салфетки из микрофибры, например, APP QUARTZ Q806 (APP № 080646). Скорость вращения ротационной полировальной машины: 1500–2200 об/мин.

Ручная обработка.

С помощью полировальной салфетки APP MF Cloth (APP № 080661) нанесите небольшое количество пасты круговыми движениями на чистую и обезжиренную поверхность лака, после чего тщательно распределите. Подождите, пока нанесенный слой полироли высохнет, после чего придайте поверхности блеск вручную с помощью салфетки из микрофибры, например, APP QUARTZ Q806 (APP № 080646).

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Беречь от замерзания и солнечных лучей.

Правила техники

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указания и предупреждения, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
21.09.2026 г.



Дата обновления:
21.09.2026 г.

Сайт4 с 4

**Название продукта: полировальная паста типа One Step
APP for AD AiO. № APP: 081250.**

безопасности:



Только для профессионального использования.
См.: текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.