

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
17.09.2026 г.



Дата обновления:
17.09.2026 г.

Сайт 1 с 5

Название продукта: полировальная паста Finish с защитным слоем **APP for AD Finish + Protect. № APP: 081255.**

Финишная полировальная эмульсия, состоящая из синтетического абразивного зерна, а также восков и пропиток, изготовленных на основе реакционноспособных поверхностно-активных веществ. Эффективно удаляет голограммы, налёты и мелкие царапины благодаря ротационно-эксцентриковому методу работы. Благодаря использованию гармонично сочетающихся друг с другом пропиточных компонентов и восков паста придаёт поверхности высокий блеск, герметизирует её и консервирует. Предназначена для машинной и ручной обработки. Наилучшие результаты достигаются при использовании мягких полировальных губок APP.

Упаковка APP № 081255 — 1000 мл.

Продукт и добавки APP for AD Finish + Protect.

Основные компоненты Смесь синтетических ультрамелких наноабразивных частиц, углеводов и восков, растворенных в воде.
Внимание!
Не содержит летучих силиконов (PDMS), PFAS и микропластика.

Цвет Фиолетовый.

Плотность при 20 °C 1,01 г/мл.

pH 8,0–8,5.

Применение

Полировальная паста предназначена для:

- машинной обработки с использованием эксцентриковых (dual action) и ротационных полировальных машин, а также для ручной обработки,
- завершающего этапа коррекции поверхности лакокрасочного покрытия,
- удаления остатков, таких как микроцарапины, голограммы и т. п., оставшихся после применения полировальных паст на предыдущих этапах полировки,

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:

17.09.2026 г.



Дата обновления:

17.09.2026 г.

Сайт 2 с 5

**Название продукта: полировальная паста Finish с защитным
слоем**

APP for AD Finish + Protect. № APP: 081255.

- достижения высокой прозрачности и блеска поверхности затвердевшего верхнего лакового слоя,
- защиты и консервации лаковых покрытий за счёт высококачественной герметизации поверхности лака с интенсивным гидрофобным эффектом.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
17.09.2026 г.



Дата обновления:
17.09.2026 г.

Сайт 3 с 5

Название продукта: полировальная паста Finish с защитным слоем **APP for AD Finish + Protect. № APP: 081255.**

Применение

Для применения на:

- полированной поверхности в качестве завершающего этапа обработки и консервации,
- ротационных и эксцентриковых полировальных машинах,
- заводских лакокрасочных покрытиях,
- реставрационных лаках HS и UHS в качестве завершающего этапа при лакокрасочных ремонтах,
- старых окисленных лаковых покрытиях при их быстрой реставрации.

Внимание!

Применять исключительно на затвердевших основаниях.

Процесс

Перед приданием блеска удалите остатки предыдущих этапов полировки с помощью салфетки из микрофибры, например, APP MF Cloth (APP № 080661)

Машинная обработка.

Нанесите небольшое количество пасты на мягкую полировальную губку APP и равномерно распределите по поверхности лака, используя низкую скорость вращения, чтобы избежать разбрызгивания. После распределения можно начать увеличивать скорость вращения и полировать крестообразными движениями, чтобы полируемые участки перекрывали друг друга. В ходе работы абразивные частицы полностью изнашиваются, их абразивное действие исчезает, что усиливает эффект блеска. Как только будет достигнут очень высокий блеск, следует прервать работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, требуется ли дальнейшая обработка с использованием новой порции пасты. По завершении машинной полировки выполнить финишную обработку вручную с помощью салфетки из микрофибры, например, APP QUARTZ Q806 (APP № 080646). Скорость вращения ротационной полировальной машины: 1500–2200 об/мин.

Ручная обработка.

С помощью полировальной салфетки APP MF Cloth (APP №

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
17.09.2026 г.



Дата обновления:
17.09.2026 г.

Сайт 4 с 5

**Название продукта: полировальная паста Finish с защитным
слоем
APP for AD Finish + Protect. № APP: 081255.**

080661) нанесите небольшое количество пасты круговыми движениями на чистую и обезжиренную поверхность лака, после чего тщательно распределите. Подождите, пока нанесенный слой полироли высохнет, после чего придайте поверхности блеск вручную с помощью салфетки из микрофибры, например, APP QUARTZ Q806 (APP № 080646).

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
17.09.2026 г.




Дата обновления:
17.09.2026 г.

Сайт5 с 5

**Название продукта: полировальная паста Finish с защитным
слоем
APP for AD Finish + Protect. № APP: 081255.**

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.