

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.06.2013г.



Дата актуализации:  
10.10.2016 г.

Страница 1 из 3

## Наименование продукта: паста полировальная многофункциональная APP P1500 Fast Cut & Finish. APP №: 081350.

Многофункциональная полировальная паста является универсальной водоразбавляемой эмульсией для машинного и ручного полирования. Она одновременно удаляет царапины и потускнения, а также придает поверхности высокий глянец. Паста не содержит силикона, восков и агрессивных растворителей.

Упаковка: 1,0 кг.

Продукт и добавки: APP P1500 Fast Cut & Finish.

Основные составляющие: смесь абразивных зерен оксида алюминия, углеводов, воды и добавок.

Цвет: белый.

Плотность при 20°C: 1,05 г/мл.

Растворимость в воде: да

Применение: Паста предназначена для полирования и быстрого удаления:

- глубоких царапин,
- голограмм,
- "апельсиновой кожуры",
- остатков после включений и подтеков.

Использование: Для применения на:

- заводских лаках в автомобильной промышленности,
- реставрационных лаках scratch-resistant, HS и UHS во время покрасочных ремонтов,
- лаках с УФ-отверждением.
- старых окисленных лакокрасочных покрытиях во время их реставрации,
- мебельных лаках во время выполнения отделочных работ,
- порошковых красках и гелькоутах.

**Внимание!**

**Применять только на отвержденных основаниях.**

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.06.2013г.



Дата актуализации:  
10.10.2016 г.

Страница 2 из 3

## Наименование продукта: паста полировальная многофункциональная APP P1500 Fast Cut & Finish. APP №: 081350.

### Процесс:


При необходимости шлифовать поверхность вручную водостойкой наждачной бумагой APP P1500-APP P2500 или машинным способом APP P1200-APP P3000.  
Точечные повреждения и включения устранить абразивными лепестками APP P1500-APP P2500.  
Перед полировкой устранить все остатки после шлифования. Взвесить перед использованием перемешать встряхиванием.  
Нанести пасту на чистую и обезжиренную поверхность лака или на поверхность губки (меха) для полировки. В ходе полирования абразивные частицы измельчаются и, с течением времени, их абразивное действие уменьшается, увеличивая при этом эффект глянцеваания. В момент появления отчетливого глянца необходимо прервать работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, необходима ли дальнейшая обработка с помощью новой порции пасты.  
Остатки пасты устранить с помощью салфетки из микрофибры.  
Скорость вращения ротационной полировальной машины - 1500-2000 об/мин.  
Частота вибраций эксцентричной полировальной машины - 2000-10000 1/мин.

После завершения полировки рекомендуется проверить поверхность, протерев ее препаратом для оценки качества полировки  
APP Finish Test (210910).

### Внимание!

Во время работы необходимо регулярно очищать поверхность используемой губки или меха.

### Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.  
Не допускать замерзания и воздействия солнечных лучей.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.06.2013г.



Дата актуализации:  
10.10.2016 г.

Страница 3 из 3

**Наименование продукта: паста полировальная  
многофункциональная  
APP P1500 Fast Cut & Finish. APP №: 081350.**

Правила техники  
безопасности и  
гигиены труда:



Только для профессионального применения.  
См. текст на этикетке продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.  
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

**APP Sp. z o.o. 62-300 Вжешня  
ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00**