

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата создания:
28.07.2023р.



Дата обновления:
28.07.2023р.

Страница 1 из 2

Наименование: Прозрачный матовый лак для кожи, APP for AD Leather Top Coat Matt. APP Nr: 220970

APP for AD Leather Top Coat Matt - защитное верхнее покрытие для базовых лаков APP for AD Color. Оно придает поверхности матовый оттенок и делает ее приятной на ощупь. Обеспечивает долговечность полученных декоративных качеств лаков для кожи. Защищает поверхность от негативного воздействия чистящих химических средств. Предназначен для двухслойной системы крашения и обновления натуральных, синтетических и пластиковых кож. Не упрочняет саму кожу. Не оказывает отрицательного влияния на водоотталкивающие свойства кожи.

Упаковка: 200 мл

Продукт и аксессуары: При лакировании натуральной кожи- к APP for AD Leather Top Coat Gloss рекомендуется добавлять до 3% отвердителя лака для кожи APP for AD Leather Hardener.
При лакировании синтетической кожи и пластика к APP for AD Leather Top Coat Gloss рекомендуется добавлять 5-7% отвердителя лака для кожи APP for AD Leather Hardener.

Основные ингредиенты: Полиуретановая смола на водной основе.
Цвет: Матовый прозрачный
Применение: В качестве верхнего покрытия, защищающего поверхность натуральной зернистой и гладкой кожи, искусственной кожи и пластика в процессе крашения и обновления.
Свойства: Высокая адгезия к натуральной зернистой и гладкой коже. Создает гибкий и устойчивый к изгибу внешний слой кожи. Не придает жесткости поверхности кожи. Устраняет неровности поверхности кожи. Не снижает водонепроницаемость кожи.
Преимущества: Придает окрашенной поверхности матовый оттенок. Придает коже тонкую гладкость и приятное ощущение. Имеет отличную адгезию к окрашенной поверхности. Делает окрашенные поверхности устойчивыми к воздействию чистящих химикатов. Его можно использовать для натуральной зернистой и гладкой кожи, искусственной кожи и для пластмассы.

Применение

Приведенная выше информация основана на текущем состоянии знаний о наших продуктах и возможностях их применения.
Она не гарантирует конкретных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Пожалуйста, обращайтесь внимание указания и предупреждения, содержащиеся на этикетках изделий и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата создания:
28.07.2023р.




Дата обновления:
28.07.2023р.

Страница 1 из 2

Наименование: Прозрачный матовый лак для кожи, APP for AD Leather Top Coat Matt. APP Nr: 220970

Подготовка	Продукт готов к использованию после тщательного встряхивания и перемешивания перед каждым применением. После добавления отвердителя смесь следует использовать в течение максимум 4 часов.
Подготовка поверхности	Нанесите APP for AD Leather Color на лакированную поверхность после высыхания последнего слоя. Перед покрытием лаком старую поверхность необходимо очистить (APP для AD Leather Cleaner или APP для AD Leather Cleaner Pro) и обезжирить (средством для удаления WK900 и WB900). Матировать мелкозернистой абразивной тканью серого цвета (APP WS222, APP WSR222). В завершение поверхность следует очистить от пыли и высушить. Требуется нанесение адгезионной грунтовки APP Kunststoff Primer на поверхности из искусственной кожи и пластика.
Нанесение	Используйте небольшой распылитель (сопло 0,8-1,0) при низком давлении (около 2 бар), аэрограф или губку. Лучше всего наносить тонким слоем. Более толстый слой может привести к ослаблению адгезии и появлению нежелательного блеска. Как правило, надлежащее покрытие достигается двумя-тремя слоями.
Сушка	Выдержка между слоями 5-10 минут. Время высыхания – 30 минут при 20°C. Процесс можно немного ускорить, обдувая сухим теплым воздухом. Полностью затвердевает через 24 часа. Внимание! Не превышайте температуру 60°C и время нагрева более 30 минут.
Очистка оборудования	Проточная тепловатая вода.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Приведенная выше информация основана на текущем состоянии знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Она не гарантирует конкретных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Пожалуйста, обращайте внимание указания и предупреждения, содержащиеся на этикетках изделий и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата создания:
28.07.2023р.



Дата обновления:
28.07.2023р.

Страница 1 из 2

**Наименование: Прозрачный матовый лак для кожи,
APP for AD Leather Top Coat Matt.
APP Nr: 220970**

Нормы охраны труда и техники безопасности



См. текст на этикетках продуктов или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация основана на текущем состоянии знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Она не гарантирует конкретных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Пожалуйста, обращайте внимание указания и предупреждения, содержащиеся на этикетках изделий и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжешня вул. Пшемислова 10, тел. + 48 61 437 00 00.