



modular
INDUSTRIAL LINE



ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА

APP Modular Industrial Line

Готовые цвета в системе лаков и промышленных добавок **APP Modular Industrial Line** основаны на единой линии пигментных паст, предназначенных для окрашивания выбранной смолы в соответствии с назначением и ожидаемым конечным эффектом.

Мы осуществляем онлайн-заказы на краску не менее 1 литра, выбранного типа цвета согласно заказу из более чем **20 000 цветов** RAL, NCS, British Standard, PANTONE и самых популярных марок грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники и т.д.

ПОДДЕРЖКА ВЫБОРА ЦВЕТА:



Цветовая карта
APP MODULAR INDUSTRIAL COLORBOX
Содержит более 2 500 цветных отображений



Сканер однотонного цвета
APP MODULAR INDUSTRIAL CAPSURE
Обеспечивает быстрое измерение цвета практически с любой поверхности. Результатом измерения является точно указанный результат в базе данных APP Modular Industrial Line с возможностью поиска более светлого или более темного варианта цвета и информацией о степени соответствия образцу.

Лак в готовом цвете может быть приготовлен как тонированный:

- двухкомпонентная акрил-полиуретановая смола с высоким блеском и высокой химической стойкостью,
- двухкомпонентная полиуретановая смола с различной степенью блеска (глянец, сатин, матовый) – с хорошей механической и химической стойкостью,
- двухкомпонентная полиуретановая смола (глянец, сатин, матовая) с возможностью нанесения непосредственно на металл (DTM – грунт-покрытие) с хорошей механической и химической стойкостью,
- однокомпонентная алкидная смола (глянец / матовая) для менее требовательных экономических процессов окраски,
- акрил-полиуретановая структурная смола – защитное покрытие PREDATOR TINT.

Весь ассортимент дополняют:

- серая эпоксидная грунтовка,
- серая полиуретановая грунтовка,
- цветная изоляционная и адгезионная грунтовка SEALER для использования без шлифовки подложки, доступна в любом цвете из палитры APP Modular Industrial,
- загущающая добавка ТНХО – для увеличения рабочей вязкости и борьбы с разводами, для использования при работе с большими вертикальными поверхностями,
- отвердители и разбавители, предназначенные для данной системы, при различном времени схватывания и испарения.

Правильное использование комбинации грунтовка + смола гарантирует покрытие, соответствующее классификации защиты от коррозии в соответствии с ISO 12944.

Химическая стойкость отдельных смол была протестирована в соответствии с ISO 4628-1.



APP № 0270110

Lack 30-100 AY/PUR 2:1 Gloss

Акриловый / полиуретановый лак 2К

Двухкомпонентный глянцевый акрил-полиуретановый лак с повышенной химической стойкостью. Предназначен для окрашивания:



коммерческого транспорта



автобусов



кабин тракторов



железнодорожных транспортных средств



TDS 0270110

APP № 0270118 / 0270122 / 0270126

Lack 30-200 PUR 4:1 Gloss / Satin / Mat

Полиуретановый лак 2К

Двухкомпонентный полиуретановый лак с хорошей механической прочностью, повышенной стойкостью к ударам, царапинам и химическому воздействию. Выпускается в трех вариантах блеска: глянец, сатин, матовый.

Предназначен для окрашивания:



коммерческого транспорта



грузоподъемников




полуприцепов



цистерн



стальных конструкций



частей сельскохозяйственной техники



TDS 0270118



TDS 0270122



TDS 0270126

APP № 0270130 / 0270134 / 0270138

Lack 30-220 PUR DTM 4:1 Gloss / Satin / Mat

Полиуретановый лак 2К

Двухкомпонентный полиуретановый лак с хорошей механической стойкостью с добавлением антикоррозионных пигментов и прямой адгезией к железу, нержавеющей стали, оцинкованной стали, чугуну, алюминию, ABS, ПВХ, метакрилату и гелькоуту без необходимости нанесения грунтовки. Выпускается в трех вариантах блеска: глянец, сатин, матовый. Повышенная устойчивость к ударам, царапинам и химическим воздействиям.

Предназначен для окрашивания:



промышленных установок



строительной техники



сельскохозяйственной техники



цистерн



частей сельскохозяйственной техники



стальных элементов



TDS 0270130



TDS 0270134



TDS 0270138

APP № 0270142 / 0270146

Lack 30-300 Alkyd Gloss / Mat

Алкидный лак 1К

Однокомпонентная, быстросохнущая алкидная эмаль, устойчивая к механическим воздействиям, ударам и царапинам. Выпускается в двух вариантах блеска: глянец, матовый. Предназначен для менее требовательных, экономичных процессов окраски.

Предназначен для окрашивания:



контейнеров



столбов



ворот и заборов



сельскохозяйственной техники



TDS 0270142



TDS 0270146



APP № 0270150

Lack 30-140 Predator Tint Satin 3:1 Акриловый / полиуретановый лак 2К

Двухкомпонентный акрил-полиуретановый структурный лак – защитное покрытие с высокой механической и химической стойкостью для покрытия багажного отделения внедорожников, кузовов, пикапов. Отличная твердость краски при сохранении эластичности.



TDS 0270150



APP № 0276642

Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1 Полиуретановый грунт 2К

Двухкомпонентная полиуретановая изоляционная и адгезионная грунтовка. Окрашивается на заказ. Для нанесения без шлифовки OEM и катафорезных покрытий. Предназначен для изоляции старых покрытий при их повторной окраске по системе «мокрый по мокрому». Отличная адгезия к старым покрытиям.



TDS 0270148



APP № 0276631

Primer PUR 30-630 Grey 5:1 Полиуретановая грунтовка 2К

Двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная грунтовка. Предназначен для использования на поверхностях из любого металла и покрытых любым верхним покрытием из системы APP Modular Industrial Line. Позволяет работать в режиме «мокрый по мокрому». Цвет: серый.



TDS 0276631



APP № 0276621

Primer EP 30-620 Grey 4:1 Эпоксидная грунтовка 2К

Двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная грунтовка. Предназначен для использования на поверхностях из любого металла и покрытых любым верхним покрытием из системы APP Modular Industrial Line. Позволяет работать в режиме «мокрый по мокрому». Цвет: серый



TDS 0276621



APP № 0279921

Thixo Additive 30-920 Загущающая добавка для лаков и грунтов

Загущающая добавка для регулирования рабочей вязкости двухкомпонентных грунтовок и верхних покрытий из системы APP Modular Industrial Line при их подготовке к нанесению. Применение: не более 10% по объему основного продукта. Дополнительный продукт можно заказать вместе с готовым цветом из ассортимента APP Modular Industrial. Цвет: прозрачный



TDS 0279921



APP № 0277713 / 0277714 / 0277716 / 0277718 / 0277719

Hardener PUR 30-710 Отвердитель для полиуретановых и полиуретано-акриловых изделий

Отвердитель, предназначенный для использования с двухкомпонентными продуктами PU и АУ/PU из системы APP Modular Industrial Line. Доступны три типа отвердителя: медленный, нормальный и быстрый.



APP № 0277721

Hardener EP 30-720 Отвердитель для эпоксидной грунтовки

Отвердитель предназначен для использования с двухкомпонентной грунтовкой EP из системы APP Modular Industrial Line (Primer EP 30-620).



APP № 0278812 / 0278814 / 0278815

Thinner Universal 30-810 Универсальный разбавитель

Разбавитель для регулировки рабочей вязкости двухкомпонентных продуктов PU, AY/PU и EP из системы APP Modular Industrial Line во время их подготовки к нанесению. Использовать в соответствии с рецептурой разбавленного продукта. Доступны две скорости испарения: нормальная и медленная.



APP № 0278822 / 0278823 / 0278825 / 0278826

Алкидный разбавитель - Thinner Alkyd 30-820

Разбавитель для регулировки рабочей вязкости однокомпонентных алкидных продуктов из системы APP Modular Industrial Line во время их подготовки к нанесению. Использовать в соответствии с рецептурой разбавленного продукта. Доступны две скорости испарения: нормальная и медленная.

ЛАК / ОТВЕРДИТЕЛЬ / РАЗБАВИТЕЛЬ

ПРОДУКТ		ОТВЕРДИТЕЛЬ				РАЗБАВИТЕЛЬ										
APP №	Наименование	APP №	Тип	Отвердитель (пропорция)	Уп.	APP №	Тип	Разбавитель (объемный %)	Уп.							
0270110	LACK AY/PUR 30-100 GLOSS	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (2:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5 L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1 L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5 L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270150	LACK AY/PUR 30-140 PREDATOR TINT SATIN	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (3:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (0-10%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270118	LACK PUR 30-200 GLOSS	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (5-10%)	5 L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1 L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5 L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270122	LACK PUR 30-200 SATIN	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270126	LACK PUR 30-200 MAT	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270130	LACK PUR 30-220 GLOSS	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270134	LACK PUR 30-220 SATIN	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270138	LACK PUR 30-220 MAT	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L				0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L					
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L		
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270142	LACK ALKYD 30-300 GLOSS	-	-	-	-	0278822	МЕДЛЕННЫЙ	30-820 (0-10%)	1 L							
		-	-	-	-	0278823	МЕДЛЕННЫЙ		5 L							
		-	-	-	-	0278825	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L							
		-	-	-	-	0278826	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							
		-	-	-	-	0278822	МЕДЛЕННЫЙ		1 L							
0270146	LACK ALKYD 30-300 MAT	-	-	-	-	0278823	МЕДЛЕННЫЙ	30-820 (20-30%)	5 L							
		-	-	-	-	0278825	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L							
		-	-	-	-	0278826	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L							
		-	-	-	-	0278812	МЕДЛЕННЫЙ		5L							
		-	-	-	-	0278814	НОРМАЛЬНЫЙ		1L							
0276621	PRIMER EP 30-620 GREY	0277721	НОРМАЛЬНЫЙ	30-720 (4:1)	1L	0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	30-810 (10-20%)	5L							
		0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (5:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ		30-810 (0-20%)	5L						
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L						0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L			
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L									0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
0277719	БЫСТРЫЙ	5 L														
0276631	PRIMER PUR 30-630 GREY	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-25%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L					0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L				
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L								0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L	
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											
0270148	SEALER 30-640 TINT	0277713	МЕДЛЕННЫЙ	30-710 (4:1)	5 L	0278812	МЕДЛЕННЫЙ	30-810 (10-25%)	5L							
		0277714	НОРМАЛЬНЫЙ		1 L					0278814	НОРМАЛЬНЫЙ	1L				
		0277716	НОРМАЛЬНЫЙ		5 L								0278815	НОРМАЛЬНЫЙ	5L	
		0277718	БЫСТРЫЙ		1 L											
		0277719	БЫСТРЫЙ		5 L											