

MicroMax NS Cool Suit

Защитный малярный комбинезон

APP № 090590, 090591, 090592, 090593

Профессиональный малярный комбинезон **MicroMax NS Cool Suit** изготовлен из очень легкого и прочного непылящего микропористого материала. Обеспечивает максимальную защиту тела от контакта с пылью и жидкостями. Синяя вставка на спине, изготовленная из дышащей ткани **SMMS**, обеспечивает комфорт во время работы в покрасочной камере.

Комбинезон имеет капюшон, изготовленный из трех элементов, вшитые рукава, состоящий из двух частей клина в линии сидения, резинки в капюшоне, талии, лодыжках и запястьях. Повышенная защита от жидкостей и пыли обеспечивается плотными, дополнительно обшитыми синей тесьмой швами.

Малярные комбинезоны **MicroMax NS Cool Suit** - это идеальное сочетание двух типов материалов:

БЕЛОГО
непроницаемого для жидкостей и пыли, обеспечивающего максимальную защиту (Тип 5 и 6)

СИНЕГО
непроницаемого для воздуха, обеспечивающего комфорт во время работы.



MicroMax NS Cool Suit

Защитный малярный комбинезон

NTools

Конструкция:

1 Ткань покрыта микропористой пленкой (65 г/м²)


не пылящей и не впитывающей жидкость - обеспечивает наивысшую защиту от жидкостей и пыли. Обладает антистатическими свойствами, пригодный для использования во взрывоопасных зонах.

4 Вшитые резинки

оптимизированный крой и резинки в: талии, рукавах, штанинах и капюшоне увеличивают эластичность и комфорт при ношении.

CE Маркировка CE подтверждает соответствие требованиям норм.

EN 13982-1



EN 13034



EN 1073-2



EN 1149-1



EN 14126



- EN 340:2003;
- EN ISO13982-1:2004/A1:2010 (Тип 5)
- EN 13034:2005 (Тип 6)
- EN 1149-5:2008 Антиэлектростатические свойства.
- EN 1073-2:2002 Защита от загрязнения радиоактивной пылью.
- N 14126:2003 Тип PB(6)-B/PB(5) Защита от биологических агентов.

ВНИМАНИЕ! КОМБИНЕЗОН СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ EN 14126 может использоваться в качестве защитной одежды от биологических агентов, вирусов и других инфекционных угроз.



2 Вставка из дышащей ткани SMMS (55 г/м²)

на спине минимизирует риск перегрева организма.

3 Капюшон, состоящий из трех частей

лучше облегает голову. Надлежащим образом вырезанное отверстие и эластичный уплотнитель позволяют носить различные виды масок и другие средства защиты органов дыхания.

5 Прочные, обшитые тесьмой швы

обеспечивают непроницаемость и стойкость комбинезона к действию влаги и пыли.


6 Молния

двунаправленная.

7 Клин в линии сидения

повышает комфорт и прочность.

Ширина грудной клетки [B]



Герметически закрытая упаковка увеличивает срок службы комбинезона. **Срок годности 5 лет.**

Малярный комбинезон MicroMAX NS Cool Suit		
Размер	Рост [A]	Ширина грудной клетки [B]
S	164-170 см	84-92 см
M	170-176 см	92-100 см
L	176-182 см	100-108 см
XL	182-188 см	108-116 см

Применение:

окраска распылением и локраска автомобилей	производство и лакировка мебели	строительство, в том числе с использованием стекловолокна, минеральной ваты, волокна асбеста	Les hôpitaux et les services d'urgence
фармацевтическая промышленность, лаборатории	сельское хозяйство и пищевая промышленность - работы, требующие повышенной защиты от агрессивных жидкостей, растворителей или моющих средств	водоснабжение и канализация, очистка сточных вод и отходов	работы в условиях умеренного загрязнения

Безопасность:

Комбинезон MicroMax NS Cool Suit изготовлен из не представляющего угрозы здоровью и нетоксичного для окружающей среды сырья.

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ ЗАЩИТА: ТИП 5 И 6 ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТОЙКОСТЬ К ПЫЛИ И ЖИДКОСТЯМ	+ НЕПЫЛЯЩИЙ МАТЕРИАЛ, ПОКРЫТЫЙ МИКРОПОРИСТОЙ ПЛЕНКОЙ С ДЫШАЩЕЙ ВСТАВКОЙ НА СПИНЕ	+ НЕПРОНИЦАЕМЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ КАПЮШОН	+ ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАКРЫТАЯ УПАКОВКА - СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ! * <small>* дата изготовления находится на этикетке (YOM)</small>
+ ДВУХСТОРОННЯЯ МОЛНИЯ	+ ПРОЧНЫЕ, ОБШИТЫЕ ТЕСЬМОЙ ШВЫ	+ КЛИН В ЛИНИИ СИДЕНИЯ	+ МАРКИРОВКА СЕ И СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

APP №	Наименование продукта	Размер	Цвет	Кол-во
090590	MicroMax NS Cool Suit - Combinaison de protection de peinture	S	бело-синий	1 шт.
090591	MicroMax NS Cool Suit - Combinaison de protection de peinture	M	бело-синий	1 шт.
090592	MicroMax NS Cool Suit - Combinaison de protection de peinture	L	бело-синий	1 шт.
090593	MicroMax NS Cool Suit - Combinaison de protection de peinture	XL	бело-синий	1 шт.