

# NTools FX4 PLUS

## Краскопульт

APP Nr 160643, 160644

Краскопульт для лаков FX4 Plus предназначен для финишных работ с использованием разбавителей и лаков на водной основе. Краскопульт выпускается с системой распыления LVMP и двумя размерами сопла 1,3 и 1,4. Легкий и эргономичный кованый корпус из анодированного алюминия, воздушный клапан, соосный с иглой, сопло и штифт из нержавеющей стали, головка из никелированной латуни и уплотнения из тонкого прочного пластика гарантируют художнику долговечность и точность в использовании.

Стакан обладает устойчивостью к химическим веществам, используемым для окраски распылением с помощью органических (разбавителей) и водных средств, изготовленных из POM (полиоксиметилена).

Технология образования аэрозолей LVMP обеспечивает:

- очень хорошее распыление для базовых металлических лаков;
- максимальную эффективность для прозрачных лаков UHS;
- простое воспроизведение структуры заводских прозрачных и акриловых покрытий;
- высокую скорость нанесения акриловых и полиуретановых лаков;
- умеренное потребление воздуха.

Преимущества коаксиального воздушного клапана с иглой:

**+** уменьшает усилие срабатывания, необходимое для открытия клапана;

**+** уменьшает вес корпуса;

**+** улучшает баланс и эргономику.

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

08.03.2024



Стакан обладает устойчивостью к химическим веществам, используемым для окраски распылением с помощью органических (разбавителей) и водных средств, изготовленных из POM (полиоксиметилена).



Тип головки MP (LVMP)



Регулятор давления



- A** Регулятор ширины распыления
- B** Регулятор иглы



Серийный номер краскопульты



Воздушное соединение с резьбой 1/4"

APP №	Наименование изделия	Количество
160643	NTools FX4 PLUS - Краскопульт MP (LVMP)   верхний сборник   d1,3	1 шт.
160644	NTools FX4 PLUS - Краскопульт MP (LVMP)   верхний сборник   d1,4	1 шт.

Сравнение технических данных:

Модель	Тип подачи лакокрасочного материала	Технология формирования аэрозоля	Размер сопла (мм)	Длина потока (мм)	Расход воздуха (л/мм)	Рабочее давление (бар)	Вес (г)	Емкость чашки (мл)
 <b>FX4 PLUS</b>	Гравитационный	MP (LVMP)	1,3	300 (d1,3)	270	2,0-2,5	450	600
			1,4					
 <b>FX2 PLUS</b>	Гравитационный	HPS (LVMP)	1,2	280 (d1,3)	220	2,5	445	600
			1,3					
			1,7					
			1,9					

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



- 1 Корпус пистолета в сборе.
- 2 Пластиковый стакан 600 мл с крышкой и вентиляционным отверстием.
- 3 Пластиковый фильтр для краски.
- 4 Быстроразъемный штекер EURO с резьбой 1/4" F-BSP.
- 5 Щетка для чист.
- 6 Универсальный гаечный ключ.
- 7 Цветные маркеры.
- 8 Инструкция по эксплуатации.

### Расходники:

389295	NTools MANO 10 - Регулятор воздуха с манометром   резьба 1/4" BSP		1 шт.
632036	NTools GGF 03 - Фильтр для краски		10 шт.
633100	NTools ZOP 12 - Пластиковый стакан для NTools FX3 Plus и FX4 PLUS   M16 x 1,5   600 мл		1 шт.
250772	APP FPS 02 - Адаптер для одноразовых стаканчиков с краской для систем APP FPS   NTools FX3 и FX4, Iwata W400   M16x1,5		1 шт.
389257	NTools ZL 1 - Быстроразъемный штекер EURO с внутренней резьбой 1/4", латунь		1 шт.